

# CENÍK příslušenství CARRIER 2014

Platný od 2.1.2014

## PRÍSLUŠENSTVÍ

Pro řadu ZEPHYR, XARIOS a VIENTO	Cena bez DPH (Kč)
Přídavné teplovodní topení Helios 2000 s ventilátorem (do ložného objemu cca 10 m <sup>3</sup> )	30.000,-
Přídavné teplovodní topení Xeros 4200 s ventilátorem (do ložného objemu cca 25 m <sup>3</sup> )	35.000,-
Přídavné teplovodní topení Zenith 8000 s ventilátorem (do ložného objemu cca 45 m <sup>3</sup> )	38.000,-
Připojovací kabel k elektropohonu 230V nebo 400V (10 m)	1.500,-
Zásuvka k elektropohonu 230V + 4 m kabel integrovaná do př. nárazníku (SET)	1.900,-
Zadní kryt a střešní montáž jednotek Zephyr 30S a XARIOS 150 až 350, VIENTO (jen střešní montáž)	1.900,-
Kryt hadic výparníku (MXS 850) pro jedn. XARIOS 200 /300 a VIENTO 200/300	1.800,-
Integrované topení XARIOS, VIENTO - dodané z výroby	viz ceník jednotek Maxi
Integrované topení XARIOS - dodatečné namontování (nelze provést u Vien!)	18.400,-
Dveřní senzor - zajistí vypnutí ventilátorů a jednotky při odevření dveří	4.500,-
Reduktér napětí 12/24 V pro Zephyr, Xarios a Viento	7.500,-
Prodlužovací kit pro zadní výparníky jednotek Xarios Mt	4.500,-
Spodní montáž jednotky Xarios a Viento (pevnostní předúpravu provede dodavatel nástavby)	20.000,-
<b>Pro řadu SUPRA</b>	
Nádrž 90 l s palivoznakem - šíře 750 mm	12.600,-
Nádrž 90 l s palivoznakem - šíře 400 mm	15.000,-
Plochá vertikální nádrž 75 l s palivoznakem (kontejnery, vým ěnné nástavby)	30.600,-
Přídavné vysokovýkonné topení (vodní + elektrické) verze NORDIC (nutno objednat z výroby)	49.500,-
Odhlučnění verze SILENT max. 62 dB (nutno objednat z výroby)	63.000,-
SAS senzor - pro kontrolu vstupní teploty vzduchu (pro zvlášť citlivé zboží)	5.800,-
Vyhřívání palivové soustavy	9.000,-
Vodotěsná skříňka pro ovladací panel (pro přívěs)	5.400,-
Kontrolní panel pro dvě nebo tři komory (u verze Mt)	19.000,-
<b>Pro řadu MAXIMA a VECTOR</b>	
Nádrž na 200 l s palivoměrem - s jedním nalévacím hrdlem (vpravo)	640,-
Nádrž na 200 l s palivoměrem - s dvěma nalévacími hrdly (vlevo a vpravo)	760,-
Odhlučnění jednotky MAXIMA - zvýhodněná cena	100,-
Odhlučnění jednotky VECTOR - zvýhodněná cena	376,-
SAS senzor - pro kontrolu výstupní teploty vyfukovaného vzduchu (pro zvlášť citlivé zboží)	220,-
Regulované přepouštění vzduchu v dělicí příčce	1.800,-
Vyhřívání palivové soustavy	340,-
Kontrolní panel pro dvě komory (u verze Mt) - vnější	672,-
Kontrolní panel pro tři komory (u verze Mt) - vnější	712,-
<b>Pro všechny řady</b>	
Venkovní teploměr pro vizuální kontrolu - Dual view, vč. montáže (2 hod.)	13.500,-
Monitorovací digitální panel pro kontrolu jednotky v kabině tahače COLDTouch vč. montáž	22.000,-

Záznamníky bez mikrotiskárny	Cena bez DPH (Kč)
<b>Datalogger RO xxx - bez displeje , k umístění do nákladového prostoru</b>	
RO 110 ECO - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$ (obsahuje: kalibrační list, baterii, start/stop magnet, suchý zip)	2.400,-
RO 110 - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (obsahuje: kalibrační list, baterii, start/stop magnet, suchý zip)	3.000,-
<b>Datalogger SO xxx - s displejem , k umístění do nákl. prostoru nebo kabiny</b>	
SO 110 ECO - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$	2.500,-
SO 110 - prostorový, s vnitřním čidlem, vlastní montáž, přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	3.800,-
SO 111 - do kabiny řidiče, s jednou sondou, <b>bez</b> montáže, přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	3.600,-
SO 121 - do kabiny řidiče, s dvěma ext. sondami, <b>bez</b> montáže, přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	3.800,-
SO 122 - s vnitřní a externí sondou, <b>bez</b> montáže, přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	3.800,-
(všechny obsahují: kalibrační list, baterii, start/stop magnet, suchý zip)	
<b>SET - obsahuje: USB adaptér (pro přenos dat do PC) + software na CD</b>	
SET k záznamníkům RO xxx a SO xxx	cena + 1.000,-
- držák dataloggeru RO 110 (ECO) a SO 110 (ECO) na stěnu se zámkem	400,-
<b>Cena montáží záznamníků RO 111 a SO 111 (délka sondy + typ vozidla:</b>	
Sonda s kabelem délky 2/5/10/15 m	350,-/450,-/ 550,- /650,-
Vpichovací sonda $\varnothing 3,4 \times 120$ mm	1.070,-
Montáž záznamníku na	
Dodávkové vozidlo	1.000,-
Nákladní vozidlo (pevná kabina)	1.500,-
Nákladní vozidlo (sklopná kabina)	2.000,-
<b>Cena kalibrace záznamníků:</b>	
Kalibrace jednoho přístroje u dodavatele (dle ČSN EN ISO/IEC 17025) na nový přístroj	550,-
Kalibrace jednoho přístroje u akreditované kalibrační laboratoře na nový přístroj	990,-
Příplatek u akreditované kalibrační laboratoře za druhou a další sondu	250,-
<b>Přenosný (kapesní) přesný teploměr:</b>	
C 011 - přenosný, přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	3.300,-
Vpichovací /nebo závrtná/ sonda potravinářská s čidlem na kabelu 1 m	1.950,-
<b>Záznamníky s mikrotiskárnou a displejem (ceny včetně sond a montáže)</b>	
T PRINT G 0221E - do kabiny vozidla vč. sondy a montáže (4 hod.)	16.900,-
DATA COLD 250 R (1 sonda, umístění do kabiny řidiče*, vč. sady na upevnění)	23.500,-
DATA COLD 250 T (1 sonda, venkovní umístění - návěsy, přívěsy)	24.500,-
Druhá sonda s kabelem 12	1.000,-
Druhá sonda s kabelem 20	1.300,-
DATA COLD 500 R (2 sondy, umístění do kabiny řidiče*, vč. sady na upevnění)	38.000,-
DATA COLD 500 T (2 sondy, venkovní umístění)	39.000,-
DATA COLD 100 (1 sonda, bez mikrotiskárny a displeje USB, venkovní/vnitřní montáž)	14.500,-
Dveřní senzor - zajistí vypnutí záznamníku teploty a jednotky při odevření dveří (kit)	6.000,-
Modulové rozšíření záznamníku DC500 pro připojení on-line GPS/GPSR/GSM	<b>kontaktujte nás</b>
Infra kabel k propojení DC 250/500 s uživatelským P C (kabel, software, redukce USB)	8.400,-
* lze výhodně využít volný radiový profil v kabině vozidla (DIN profil)	

## TELEMATICKÝ SYTÉM

# COLDTrans

<b>Systém COLD TRANS -online sledování vozu (pomocí technologie GPRS)</b>	Cena bez DPH (Kč)
DataCOLD 500 R (vnitřní) vč. modulů GPRS/GPS a magnetické antény	47.000,-
DataCOLD 500 T (venkovní) vč. modulů GPRS/GPS a komunikační antény	47.000,-
Moduly GPRS/GPS (v případě potřeby upgradu zázn. DataCOLD 500)	19.200,-
Anténa k přenosu dat	2.250,-

<b>Jednorázová platba zařízení zákaznického účtu</b>	
Jednorázový poplatek za zřízení účtu	4.100,-

<b>Komunikaci zajišťuje firma CARRIER vč. datové SIM karty (4MB)</b>	
Měsíční platba za sledované vozidlo (paušál)*	882,-

<b>Komunikaci zajišťuje firma CARRIER - vlastní datovou SIM kartu si dodá zákazn</b>	
Poplatek za využití serveru	150,-
Automatické hlášení alarmů (email nebo sms)	55,-
Služby spojené s využitím map	55,-
Automatické zasílání reportů (ve formě pdf nebo xls)	85,-
* paušál obsahuje automatické hlášení alarmů, služby spojené s využitím map a automatické zasílání reportů	

V uvedených cenách je započtena montáž, uvedení do provozu, doprava do ČR, bankovní a celní výlohy.

Na jednotky je poskytována záruka 2 roky (u návěsové jednotky - dle upřesnění) !! Záruka může být podomluvě individuálně rozšířena a to v souvislosti s originálními servisními programy "Golden Cold" typu Full servis (opravy a údržba prováděné v rámci pravidelných paušálů) - uživatelsky výhodné - kontaktujte nás !!

*Platnost ceníku je do vydání ceníku nového*