

VÝBAVA NA PŘÁNÍ ZETTRIM 2013 LCS

Alternativní patentovaná hydraulická řešení

| | | Obj. číslo | Cena v Kč |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Sada hadic special | Propojovací sada mezi nakladačem a vlastním traktorovým rozvaděčem | dle traktoru | 11 500 |
| Sada hadic de Luxe | Propojovací sada mezi nakladačem a vlastním traktorovým rozvaděčem | dle traktoru | 25 625 |
| Easydrive LCS | Elektrické ovládání mini joystickem se standardními funkcemi | dle traktoru | 11 900 |
| Electrodrive LCS | Elektrické ovládání mini joystickem s nadstandardními funkcemi a možnostmi | dle traktoru | 39 000 |

Hydraulická funkce pro aktivní nářadí

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 3. FUNKCE | 3. Funkce pro nakladače DS/US | Od výrobního čísla 7234200 | 5 220 450 | 8 925 |
| | 3. Funkce pro nakladače DM/UM | | 5 220 451 | 8 925 |
| | 3. Funkce pro nakladače DL | | 5 220 452 | 8 925 |
| 3. FUNKCE | 3. Funkce pro nakladače DS/US | Do výrobního čísla 7234200 | 5 215 250 | 8 925 |
| | 3. Funkce pro nakladače DM/UM | | 5 215 251 | 8 925 |
| | 3. Funkce pro nakladače DL | | 5 215 252 | 8 925 |

Hydraulická funkce pro aktivní nářadí s více hydraulickými okruhy

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 4. FUNKCE | 4. Funkce pro nakladače DS/US | Požaduje 3.funkci od výr.č.7234200 | 5 220 453 | 10 200 |
| | 4. Funkce pro nakladače DM/UM | | 5 220 454 | 10 200 |
| | 4. Funkce pro nakladače DL | | 5 220 455 | 10 200 |
| 4. FUNKCE | 4. Funkce pro nakladače DS/US | Požaduje 3.funkci do výr.č.7234200 | 5 220 253 | 10 200 |
| | 4. Funkce pro nakladače DM/UM | | 5 220 254 | 10 200 |
| | 4. Funkce pro nakladače DL | | 5 220 255 | 10 200 |
| 4. FUNKCE | 4. Funkce pro nakladače DS/US | LCS nakladače | 5 220 519 | 10 200 |
| | 4. Funkce pro nakladače DM/UM | | 5 220 518 | 10 200 |
| | 4. Funkce pro nakladače DL | | 5 220 517 | 10 200 |

Tlumení rázů s elektrickým ovládním

| | | | | |
|--|--|---------------|-----------|---------------|
| PlusDrive Tlumič rázů s elektrickým vypínáním a zapínáním | +1.1, +2.1, +2.3, +1.1P, +2.1P, +2.4P, +3.1P | bez LCS; v DS | 5 220 660 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +2.3, +3.1, +1.1P, +2.1P, +2.3P, +2.4P, +3.1P, +3.3P | bez LCS; v DM | 5 220 661 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P | bez LCS; US | 5 220 660 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P | bez LCS; úzký | 5 220 660 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +2.3, +1.1P, +2.1P, +2.4P, +3.1P | s LCS; v DS | 5 220 662 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +2.3, +3.1, +1.1P, +2.1P, +2.3P, +2.4P, +3.1P, +3.3P | s LCS; v DM | 5 220 663 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P | s LCS; US | 5 220 662 | 11 995 |
| | +1.1, +2.1, +3.1, +1.1P,+2.1P, +2.4P, +3.1P | s LCS; úzký | 5 220 662 | 11 995 |
| | +4.1, +5.1, +4.1P, +4.3P, +5.1P, +5.3P | bez LCS; v DM | 5 220 669 | 11 995 |
| | +4.1, +4.1P | bez LCS; v US | 5 220 668 | 11 995 |
| | +4.1P, +5.1P | bez LCS; v UM | 5 220 669 | 11 995 |
| | +4.1, +4.1P | úzký | 5 220 668 | 11 995 |
| | +4.1P | široký | 5 220 669 | 11 995 |
| | +6.1P, +6.3P | bez LCS; v DM | 5 220 676 | 11 995 |
| | +7.3P | bez LCS; v US | 5 220 677 | 11 995 |
| | +6.1P | bez LCS; v UM | 5 220 676 | 11 995 |
| | +6.1P, +6.3P | s LCS; v DM | 5 220 678 | 11 995 |
| | +7.3P | s LCS; v US | 5 220 679 | 11 995 |
| | +8.3P | s LCS; v DXL | 5 220 679 | 11 995 |
| | +6.1P | s LCS; v UM | 5 220 678 | 11 995 |
| | Pro 1.0 - 3.0P | bez LCS | 5 215 233 | 14 995 |
| | Pro 4.0 a 5.0P | bez LCS | 5 215 234 | 14 995 |
| | pro 6.0P a 7.0P | bez LCS | 5 215 235 | 14 995 |
| | Pro 1.0 - 3.0P | s LCS | 5 220 538 | 14 995 |
| | Pro 4.0 a 5.0P | s LCS | 5 220 539 | 14 995 |
| | pro 6.0P a 7.0P | s LCS | 5 220 540 | 14 995 |

Společné zapojování rychlospojek mezi nakladačem a rozvaděčem (eliminace problémů s tlakem a záměnou)

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|--------------|
| Multi Coupler MC4 | Společné zapojování rychlospojek nakladače | | 5 220 530 | 7 900 |
|--------------------------|--|--|-----------|--------------|

Snadné upínání nářadí hydraulicky

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Auto PLus Hydraulické upínání nářadí | Nosič nářadí EURO pro nakladače DS/US | Požaduje 3. funkci | 5 220 690 | 12 750 |
| | Nosič nářadí EURO pro nakladače DM/UL | | 5 220 692 | 12 750 |
| | Nosič nářadí EURO pro nakladače DL | | 5 220 694 | 12 750 |
| | Nosič nářadí EURO pro nakladače DS/US | Požaduje 3. funkci pro nakladač s LCS | 5 220 691 | 12 750 |
| | Nosič nářadí EURO pro nakladače DM/UL | | 5 220 693 | 12 750 |
| | Nosič nářadí EURO pro nakladače DL | | 5 220 695 | 12 750 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------|--------------|
| MULTI DOC 2 Selecto Fix | Část nakladač : společ.zapojování rychlospojek pro nakladač | současná generace | 10 550 380 | 9 750 |
| | Část nakladač : společ.zapojování rychlospojek pro nakladač | minulá generace | 10 550 379 | 9 500 |
| | Část nakladač : společ.zapojování rychlospojek pro nářadí | | 10 550 180 | 4 800 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|-----------|---------------|
| Sada světel | Sada světel pro montáž na čelní nakladač | | 5 048 217 | 12 100 |
|--------------------|--|--|-----------|---------------|

