

## CENÍK PRUŽNÝCH SPOJEK A PŘECHODŮ PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU

(platný od 01.06.2018)

**Materiál:** syntetická pryž EPDM tvrdost 40 a 60 IRHD podle EN 681-1 (na přání nitrilová pryž NBR) s odolností -40°C až +130°C  
 nerezavějící ocel AISI 304 (1.4301) podle EN 10088-2 pro běžné kanalizace  
 nerezavějící ocel AISI 316 (1.4401) podle EN 10088-2 se zvýšenou odolností v zasařeném prostředí

**Spojky a přechodky vyhovují EU normám pro kameninu, sklolaminát, plasty, litinu, beton a další materiály**

### Standardní spojky SC/LC typu 2B na spojování trubek pro kanalizace, odpady, drenáže atd.

- vhodné i pro trubky s korugovaným nebo žebrovaným vnějším povrchem
- lze spojovat trubky s rozdílem vnějších průměrů až do 16 mm



### Spojky SC pro trubky s vnějším průměrem 50 až 620 mm

Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
SC 65	Ø50 - 65	90	7	2,5 baru	6	538 Kč	20,70 €	698 Kč	26,85 €
SC 95	Ø80 - 95	100	7	2,5 baru	6	588 Kč	22,60 €		
SC 115	Ø100 - 115	100	7	2,5 baru	6	702 Kč	26,99 €	842 Kč	32,40 €
SC 120	Ø110 - 121	120	7	2,5 baru	6	878 Kč	33,78 €	1 055 Kč	40,56 €
SC 125	Ø110 - 125	120	7	2,5 baru	6	914 Kč	35,15 €	1 095 Kč	42,11 €
SC 137	Ø120 - 137	120	7	2,5 baru	6	856 Kč	32,93 €	1 128 Kč	43,40 €
SC 150	Ø125 - 150	120	7	2,5 baru	6	1 023 Kč	39,36 €	1 229 Kč	47,29 €
SC 165	Ø140 - 165	120	7	2,5 baru	6	972 Kč	37,40 €	1 296 Kč	49,83 €
SC 175	Ø150 - 175	120	7	2,5 baru	6	1 003 Kč	38,57 €	1 296 Kč	49,83 €
SC 180	Ø160 - 182	120	7	2,5 baru	6	1 109 Kč	42,64 €	1 328 Kč	51,09 €
SC 200	Ø175 - 200	150	7,5	2,5 baru	6	1 078 Kč	41,47 €	1 425 Kč	54,80 €
SC 215	Ø190 - 215	150	7,5	2,5 baru	6	1 502 Kč	57,78 €	1 803 Kč	69,36 €
SC 225	Ø200 - 225	150	7,5	2,5 baru	6	1 562 Kč	60,07 €	1 873 Kč	72,05 €
SC 250	Ø225 - 250	150	7,5	2,5 baru	6	1 609 Kč	61,88 €	1 930 Kč	74,22 €
SC 265	Ø240 - 265	150	7,5	2,5 baru	6	1 667 Kč	64,10 €	2 000 Kč	76,94 €
SC 275	Ø250 - 275	150	7,5	2,5 baru	6	1 667 Kč	64,10 €	2 000 Kč	76,94 €
SC 290	Ø265 - 290	150	7,5	2,5 baru	10	1 496 Kč	57,52 €	2 000 Kč	76,94 €
SC 310	Ø285 - 310	185	9	2,5 baru	10	1 978 Kč	76,09 €	2 827 Kč	108,73 €
SC 320	Ø295 - 320	185	9	2,5 baru	10	2 428 Kč	93,37 €	2 915 Kč	112,12 €
SC 335	Ø305 - 335	185	9	2,5 baru	10	2 146 Kč	82,55 €	3 031 Kč	116,59 €
SC 345	Ø315 - 345	185	9	2,5 baru	10	2 587 Kč	99,48 €	3 104 Kč	119,37 €
SC 360	Ø340 - 360	185	9	2,5 baru	10	2 388 Kč	91,85 €	3 184 Kč	122,47 €
SC 385	Ø355 - 385	185	9	2,5 baru	13	2 726 Kč	104,84 €	3 271 Kč	125,80 €
SC 410	Ø385 - 410	185	9	2,5 baru	13	3 048 Kč	117,24 €	3 657 Kč	140,66 €
SC 420	Ø395 - 420	185	9	2,5 baru	13	3 142 Kč	120,83 €		
SC 425	Ø400 - 425	185	9	2,5 baru	13	3 142 Kč	120,83 €	3 771 Kč	145,05 €
SC 430	Ø405 - 430	185	9	2,5 baru	13	3 169 Kč	121,89 €	3 802 Kč	146,24 €
SC 445	Ø420 - 445	185	9	2,5 baru	13	3 232 Kč	124,31 €	3 878 Kč	149,17 €
SC 450	Ø425 - 450	185	9	2,5 baru	13	3 282 Kč	126,24 €	3 878 Kč	149,17 €
SC 465	Ø435 - 465	185	9	2,5 baru	13	3 333 Kč	128,20 €	4 000 Kč	153,85 €
SC 470	Ø440 - 470	185	9	2,5 baru	13	3 385 Kč	130,19 €	4 056 Kč	155,98 €
SC 490	Ø465 - 490	185	9	2,5 baru	13	3 091 Kč	118,90 €	4 122 Kč	158,53 €
SC 510	Ø480 - 510	185	9	2,5 baru	13	3 190 Kč	122,67 €	4 252 Kč	163,53 €
SC 525	Ø495 - 525	185	9	2,5 baru	13	3 614 Kč	138,99 €	4 336 Kč	166,77 €
SC 540	Ø510 - 540	185	9	2,5 baru	13	3 702 Kč	142,38 €	4 443 Kč	170,87 €
SC 550	Ø520 - 550	185	9	2,5 baru	13	3 715 Kč	142,88 €	4 458 Kč	171,45 €
SC 560	Ø530 - 560	185	9	2,5 baru	13	3 811 Kč	146,57 €	4 573 Kč	175,87 €
SC 570	Ø540 - 570	185	9	2,5 baru	13	3 897 Kč	149,87 €	4 676 Kč	179,84 €
SC 580	Ø555 - 580	185	9	2,5 baru	13	3 981 Kč	153,12 €	4 778 Kč	183,76 €
SC 600	Ø570 - 600	185	9	2,5 baru	13	4 403 Kč	169,35 €	5 222 Kč	200,84 €
SC 620	Ø590 - 620	185	9	2,5 baru	13	4 707 Kč	181,04 €	5 648 Kč	217,22 €

### Spojky LC pro vnější průměry větší jak 620 mm (další rozměry na objednávku)

LC 6xx	Ø601 - 699*	190	9	1,5 baru	20	5 793 Kč	222,80 €	6 371 Kč	245,06 €
LC 7xx	Ø700 - 799*	190	9	1,5 baru	20	6 714 Kč	258,25 €	7 386 Kč	284,07 €
LC 8xx	Ø800 - 899*	190	9	1,5 baru	20	7 824 Kč	300,94 €	8 615 Kč	331,35 €
LC 9xx	Ø900 - 999*	190	9	1,5 baru	20	9 370 Kč	360,39 €	9 939 Kč	382,27 €
LC 10xx	Ø1000 - 1099*	190	9	1,0 bar	20	10 119 Kč	389,20 €	11 132 Kč	428,15 €
LC 11xx	Ø1100 - 1199*	190	9	1,0 bar	20	12 275 Kč	472,10 €	13 501 Kč	519,27 €
LC 12xx	Ø1200 - 1299*	190	9	1,0 bar	25	13 756 Kč	529,09 €	15 133 Kč	582,05 €
LC 13xx	Ø1300 - 1399*	190	9	1,0 bar	25	15 176 Kč	583,69 €	16 694 Kč	642,06 €
LC 14xx	Ø1400 - 1499*	190	9	0,6 baru	25	16 725 Kč	643,26 €	18 397 Kč	707,59 €
LC 15xx	Ø1500 - 1599*	190	9	0,6 baru	25	18 207 Kč	700,28 €	20 028 Kč	770,32 €
LC 16xx	Ø1600 - 1699*	190	9	0,6 baru	25	19 690 Kč	757,31 €	21 660 Kč	833,08 €
LC 17xx	Ø1700 - 1799*	190	9	0,6 baru	25	21 175 Kč	814,42 €	23 291 Kč	895,80 €
LC 18xx	Ø1800 - 1899*	190	9	0,6 baru	25	22 794 Kč	876,68 €	25 073 Kč	964,35 €
LC 19xx	Ø1900 - 1999*	190	9	0,6 baru	25	24 277 Kč	933,73 €	26 705 Kč	1 027,10 €
LC 20xx	Ø2000 - 2099*	190	9	0,6 baru	25	25 792 Kč	992,01 €	26 705 Kč	1 027,10 €
LC 22xx	Ø2200 - 2299*	190	9	0,6 baru	25	37 081 Kč	1 426,18 €		

\* uvedený rozsah 99 mm je virtuální, spojky se vyrábí na míru s rozsahem 30 mm - např. LC 925 má Ø895-925mm - další rozměry na objednávku

**Standardní spojky SC-N v provedení z nitrilové pryže NBR**

• odolné proti působení ropných látek při teplotách -30°C až +100°C

Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
SC 115 N	Ø100 - 115	100	7	2,5 baru	6	772 Kč	29,68 €	927 Kč	35,65 €
SC 137 N	Ø120 - 137	120	7	2,5 baru	6	1 017 Kč	39,13 €		
SC 165 N	Ø140 - 165	120	7	2,5 baru	6	1 207 Kč	46,44 €		
SC 175 N	Ø150 - 175	120	7	2,5 baru	6	1 102 Kč	42,40 €	1 426 Kč	54,83 €
SC 215 N	Ø190 - 215	150	7,5	2,5 baru	6	1 784 Kč	68,63 €		
SC 335 N	Ø305 - 335	185	9	2,5 baru	10	2 635 Kč	101,36 €		
SC 345 N	Ø315 - 345	185	9	2,5 baru	10	2 698 Kč	103,78 €		
SC 360 N	Ø340 - 360	185	9	2,5 baru	10	2 768 Kč	106,47 €		
SC 385 N	Ø355 - 385	185	9	2,5 baru	13	2 845 Kč	109,43 €		
SC 410 N	Ø385 - 410	185	9	2,5 baru	13	3 180 Kč	122,29 €		
SC 425 N	Ø400 - 425	185	9	2,5 baru	13	3 278 Kč	126,10 €		
SC 430 N	Ø405 - 430	185	9	2,5 baru	13	3 306 Kč	127,15 €		
SC 445 N	Ø420 - 445	185	9	2,5 baru	13	3 371 Kč	129,66 €		
SC 465 N	Ø435 - 465	185	9	2,5 baru	13	3 479 Kč	133,82 €		
SC 490 N	Ø465 - 490	185	9	2,5 baru	13	3 584 Kč	137,85 €		
SC 510 N	Ø480 - 510	185	9	2,5 baru	13	3 697 Kč	142,18 €		
SC 525 N	Ø495 - 525	185	9	2,5 baru	13	3 771 Kč	145,05 €		
SC 540 N	Ø510 - 540	185	9	2,5 baru	13	3 862 Kč	148,55 €		
SC 550 N	Ø520 - 550	185	9	2,5 baru	13	3 876 Kč	149,08 €	4 904 Kč	188,62 €
SC 560 N	Ø530 - 560	185	9	2,5 baru	13	3 977 Kč	152,97 €		
SC 580 N	Ø555 - 580	185	9	2,5 baru	13	4 154 Kč	159,78 €		
SC 600 N	Ø570 - 600	185	9	2,5 baru	13	4 541 Kč	174,64 €		
SC 620 N	Ø590 - 620	185	9	2,5 baru	13	4 912 Kč	188,94 €		

Další spojky typu LC-N na objednávku

**Extra široké 300 mm standardní spojky SC/LC-W**

• vhodné na překlenutí spár šířky až 20 cm

Spojky SC-W pro trubky s vnějším průměrem 50 až 620 mm

SC 225 W	Ø200 - 225	300	9	2,5 baru	6	3 100 Kč	119,22 €	2 915 Kč	112,12 €
SC 290 W	Ø265 - 290	300	9	2,5 baru	10	3 177 Kč	122,21 €	3 157 Kč	121,42 €
SC 310 W	Ø285 - 310	300	9	2,5 baru	10	3 302 Kč	127,00 €	3 962 Kč	152,39 €
SC 320 W	Ø295 - 320	300	9	2,5 baru	10	3 401 Kč	130,80 €	4 081 Kč	156,95 €
SC 335 W	Ø305 - 335	300	9	2,5 baru	10	3 532 Kč	135,86 €	4 240 Kč	163,09 €
SC 345 W	Ø315 - 345	300	9	2,5 baru	10	3 618 Kč	139,17 €	4 342 Kč	167,01 €
SC 360 W	Ø340 - 360	300	9	2,5 baru	10	3 723 Kč	143,20 €	4 467 Kč	171,80 €
SC 385 W	Ø355 - 385	300	9	2,5 baru	13	3 822 Kč	147,00 €	4 586 Kč	176,39 €
SC 410 W	Ø385 - 410	300	9	2,5 baru	13	4 272 Kč	164,32 €	5 126 Kč	197,16 €
SC 420 W	Ø395 - 420	300	9	2,5 baru	13	4 411 Kč	169,64 €		
SC 425 W	Ø400 - 425	300	9	2,5 baru	13	4 411 Kč	169,64 €	5 293 Kč	203,56 €
SC 430 W	Ø405 - 435	300	9	2,5 baru	13	4 446 Kč	170,98 €	5 334 Kč	205,14 €
SC 445 W	Ø420 - 445	300	9	2,5 baru	13	4 535 Kč	174,41 €	5 442 Kč	209,29 €
SC 465 W	Ø435 - 465	300	9	2,5 baru	13	4 624 Kč	177,86 €	5 550 Kč	213,45 €
SC 490 W	Ø465 - 490	300	9	2,5 baru	13	4 776 Kč	183,71 €	5 730 Kč	220,38 €
SC 510 W	Ø480 - 510	300	9	2,5 baru	13	4 969 Kč	191,13 €	5 962 Kč	229,32 €
SC 525 W	Ø495 - 525	300	9	2,5 baru	13	5 058 Kč	194,55 €	6 070 Kč	233,48 €
SC 540 W	Ø510 - 540	300	9	2,5 baru	13	5 188 Kč	199,55 €	6 227 Kč	239,50 €
SC 550 W	Ø520 - 550	300	9	2,5 baru	13	5 204 Kč	200,17 €	6 244 Kč	240,14 €
SC 560 W	Ø530 - 560	300	9	2,5 baru	13	5 340 Kč	205,40 €	6 409 Kč	246,49 €
SC 580 W	Ø550 - 580	300	9	2,5 baru	13	5 582 Kč	214,67 €	6 698 Kč	257,60 €
SC 600 W	Ø570 - 600	300	9	2,5 baru	13	6 099 Kč	234,59 €	7 319 Kč	281,49 €
SC 620 W	Ø590 - 620	300	9	2,5 baru	13	6 236 Kč	239,85 €	7 484 Kč	287,84 €

**Spojky LC-W pro trubky s vnějšími průměry většími jak 620 mm**

LC 6xx W	Ø600 - 699*	300	9	1,5 baru	20	6 676 Kč	256,75 €	7 343 Kč	282,43 €
LC 7xx W	Ø700 - 799*	300	9	1,5 baru	20	7 566 Kč	291,00 €	8 040 Kč	309,25 €
LC 8xx W	Ø800 - 899*	300	9	1,5 baru	20	8 518 Kč	327,61 €	9 370 Kč	360,39 €
LC 9xx W	Ø900 - 999*	300	9	1,5 baru	20	10 191 Kč	391,97 €	11 209 Kč	431,13 €
LC 10xx W	Ø1000 - 1099*	300	9	1,0 bar	20	11 093 Kč	426,66 €	12 543 Kč	482,42 €
LC 11xx W	Ø1100 - 1199*	300	9	1,0 bar	20	13 834 Kč	532,08 €	15 218 Kč	585,30 €
LC 12xx W	Ø1200 - 1299*	300	9	1,0 bar	25	15 512 Kč	596,62 €	17 063 Kč	656,27 €
LC 13xx W	Ø1300 - 1399*	300	9	1,0 bar	25	17 106 Kč	657,91 €	18 815 Kč	723,65 €
LC 14xx W	Ø1400 - 1499*	300	9	0,6 baru	25	18 852 Kč	725,08 €	20 738 Kč	797,63 €
LC 15xx W	Ø1500 - 1599*	300	9	0,6 baru	25	20 529 Kč	789,59 €	22 584 Kč	868,61 €
LC 16xx W	Ø1600 - 1699*	300	9	0,6 baru	25	22 201 Kč	853,90 €	23 257 Kč	894,52 €
LC 17xx W	Ø1700 - 1799*	300	9	0,6 baru	25	23 870 Kč	918,09 €	26 259 Kč	1 009,97 €
LC 18xx W	Ø1800 - 1899*	300	9	0,6 baru	25	25 695 Kč	988,27 €	28 266 Kč	1 087,14 €
LC 19xx W	Ø1900 - 1999*	300	9	0,6 baru	25	27 373 Kč	1 052,81 €	30 110 Kč	1 158,08 €
LC 20xx W	Ø2000 - 2099*	300	9	0,6 baru	25	28 927 Kč	1 112,58 €	31 820 Kč	1 223,85 €

\* uvedený rozsah 99 mm je virtuální, spojky se vyrábí na míru s rozsahem 30 mm - např. LC 780 W má Ø750-780mm - další rozměry na objednávku

**Extra široké spojky SC-WN z nitrilové pryže NBR**


• odolné proti působení ropných látek při teplotách -30°C až +100°C

SC 410 WN	Ø385 - 410	300	9	2,5 baru	13			5 641 Kč	216,95 €
SC 465 WN	Ø435 - 465	300	9	2,5 baru	13			6 105 Kč	234,79 €
SC 550 WN	Ø520 - 550	300	9	2,5 baru	13			6 868 Kč	264,15 €

Další rozměry spojek LC-WN na objednávku

## Vysokozátěžové spojky MAGNUM šířky 370 mm

- určeny na opravy a spojování trubek se šikmo uříznutými nebo roztrženými konci
- mají zvýšenou odolnost proti tlaku i působení sřížných sil (příčnému posunu konců spojovaných trubek)
- skutečný rozsah spojek je vždy 30 mm, tyto spojky se vyrábí na míru - např. MAG 450 pro Ø420-450 mm



### Spojky MAGNUM pro trubky s vnějším průměrem 300 až 620 mm

Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Hmotnost spojky	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
MAG 320	Ø300 - 320	370	7,1 kg	4,0 bary	13	3 980 Kč	153,07 €		
MAG 335	Ø315 - 335	370	7,4 kg	4,0 bary	13	4 133 Kč	158,94 €		
MAG 345	Ø325 - 345	370	7,6 kg	4,0 bary	13	4 268 Kč	164,14 €		
MAG 360	Ø340 - 360	370	7,9 kg	4,0 bary	13	4 329 Kč	166,49 €		
MAG 385	Ø365 - 385	370	8,5 kg	4,0 bary	13	4 457 Kč	171,44 €		
MAG 410	Ø390 - 410	370	9,0 kg	2,5 baru	13	4 763 Kč	183,18 €		
MAG 425	Ø405 - 425	370	9,3 kg	2,5 baru	13	4 944 Kč	190,15 €		
MAG 430	Ø410 - 430	370	9,4 kg	2,5 baru	13	4 968 Kč	191,07 €		
MAG 445	Ø425 - 445	370	9,8 kg	2,5 baru	13	5 040 Kč	193,84 €		
MAG 465	Ø445 - 465	370	9,9 kg	2,5 baru	13	5 147 Kč	197,95 €		
MAG 470	Ø450 - 470	370	10,2 kg	2,5 baru	13	5 225 Kč	200,97 €		
MAG 490	Ø470 - 490	370	10,3 kg	2,5 baru	13	5 443 Kč	209,35 €		
MAG 510	Ø490 - 510	370	10,7 kg	2,5 baru	20	5 546 Kč	213,30 €		
MAG 525	Ø505 - 525	370	11,1 kg	2,5 baru	20	5 788 Kč	222,61 €		
MAG 540	Ø520 - 540	370	11,8 kg	2,5 baru	20	5 844 Kč	224,79 €		
MAG 550	Ø530 - 550	370	12,0 kg	2,5 baru	20	6 071 Kč	233,51 €		
MAG 560	Ø540 - 560	370	12,2 kg	2,5 baru	20	6 252 Kč	240,47 €		
MAG 570	Ø550 - 570	370	12,4 kg	2,5 baru	20	6 808 Kč	261,86 €		
MAG 580	Ø560 - 580	370	12,6 kg	2,5 baru	20	6 859 Kč	263,79 €		
MAG 600	Ø580 - 600	370	13,1 kg	2,5 baru	20	7 676 Kč	295,24 €		
MAG 620	Ø600 - 620	370	13,5 kg	2,5 baru	20	8 577 Kč	329,88 €		

### Spojky MAGNUM pro trubky s vnějším průměrem 600 až 2100 mm

MAG 6xx	Ø600 - 699*	370		1,5 baru	20	8 658 Kč	332,99 €		
MAG 7xx	Ø700 - 799*	370		1,5 baru	20	10 402 Kč	400,09 €		
MAG 8xx	Ø800 - 899*	370		1,5 baru	20	12 103 Kč	465,51 €		
MAG 9xx	Ø900 - 999*	370		1,5 baru	20	13 521 Kč	520,03 €		
MAG 10xx	Ø1000 - 1099*	370		1,0 bar	25	16 421 Kč	631,58 €		
MAG 11xx	Ø1100 - 1199*	370		1,0 bar	25	18 449 Kč	709,59 €		
MAG 12xx	Ø1200 - 1299*	370		1,0 bar	25	20 303 Kč	780,88 €		
MAG 13xx	Ø1300 - 1399*	370		1,0 bar	25	22 287 Kč	857,21 €		
MAG 14xx	Ø1400 - 1499*	370		1,0 bar	25	24 381 Kč	937,73 €		
MAG 15xx	Ø1500 - 1599*	370		1,0 bar	25	26 322 Kč	1 012,38 €		
MAG 16xx	Ø1600 - 1699*	370		1,0 bar	25	28 306 Kč	1 088,71 €		
MAG 17xx	Ø1700 - 1799*	370		1,0 bar	25	30 596 Kč	1 176,78 €		
MAG 18xx	Ø1800 - 1899*	370		1,0 bar	25	32 493 Kč	1 249,75 €		
MAG 19xx	Ø1900 - 1999*	370		1,0 bar	25	34 282 Kč	1 318,53 €		
MAG 20xx	Ø2000 - 2099*	370		1,0 bar	25	na objednávku			
MAG 21xx	Ø2100 - 2199*	370		1,0 bar	25	na objednávku			

\* uvedený rozsah 99 mm je virtuální, spojky se vyrábí na míru s rozsahem 30 mm - např. MAG 540 má Ø510-540mm - další rozměry na objednávku

## Spojky KWH na spojování velkorozměrových plastových trubek

- např. KWH Weholite, Ultra Cor, Ecopal, Gigapipe, Dupplex, Rauvia atd. (ne pro spirálově navíjený vnější profil)
- nelze použít na trubky se spirálově navíjeným výztužným profilem vyšším jak 1 mm



KWH 35x	Ø350 - 399	300	9	1,0 bar	15	3 373 Kč	129,72 €		
KWH 4xx	Ø400 - 449	300	9	1,0 bar	15	3 842 Kč	147,77 €		
KWH 45x	Ø450 - 499	300	9	1,0 bar	15	3 969 Kč	152,65 €		
KWH 5xx	Ø500 - 599	300	9	1,0 bar	15	4 251 Kč	163,50 €		
KWH 6xx	Ø600 - 699	300	9	1,0 bar	20	4 779 Kč	183,82 €		
KWH 7xx	Ø700 - 749	300	9	1,0 bar	20	5 778 Kč	222,25 €		
KWH 75x	Ø750 - 799	300	9	1,0 bar	20	6 126 Kč	235,61 €		
KWH 8xx	Ø800 - 899	300	9	1,0 bar	20	6 556 Kč	252,16 €		
KWH 9xx	Ø900 - 999	300	9	1,0 bar	20	6 981 Kč	268,51 €		
KWH 10xx	Ø1000 - 1049	300	9	0,5 baru	20	7 478 Kč	287,61 €		
KWH 105x	Ø1049 - 1099	300	9	0,5 baru	20	7 770 Kč	298,86 €		
KWH 12xx	Ø1200 - 1299	300	9	0,5 baru	25	8 721 Kč	335,42 €		
KWH 135x	Ø1350 - 1359	300	9	0,5 baru	25	9 834 Kč	378,23 €		
KWH 14xx	Ø1400 - 1499	300	9	0,5 baru	25	10 100 Kč	388,47 €		
KWH 15xx	Ø1500 - 1599	300	9	0,5 baru	25	10 865 Kč	417,88 €		
KWH 16xx	Ø1600 - 1649	400	9	0,5 baru	25	18 847 Kč	724,88 €		
KWH 165x	Ø1650 - 1699	400	9	0,5 baru	25	20 038 Kč	770,70 €		
KWH 18xx	Ø1800 - 1899	400	9	0,5 baru	25	20 839 Kč	801,49 €		
KWH 20xx	Ø2000 - 2099	400	9	0,5 baru	25	22 095 Kč	849,80 €		
KWH 21xx	Ø2100 - 2199	400	9	0,5 baru	25	22 556 Kč	867,53 €		
KWH 22xx	Ø2200 - 2299	400	9	0,5 baru	25	23 089 Kč	888,05 €		

\* uvedený rozsah 99 mm je virtuální, spojky se vyrábí na míru s rozsahem 30 mm - např. KWH 1845 má Ø1815-1845mm - další rozměry na objednávku



## Úzké 190mm opravné spojky WRC s dělenou manžetou

- na překrytí trhlin, děr, spár a zlomů (max. osová délka vady 11 cm)
- spona manžety se vždy umísťuje na opačnou stranu, než je vada
- skutečný rozsah spojky je vždy 30 mm, tyto spojky se vyrábí na míru - např. WRC 810 pro Ø780-810 mm



Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)		Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
WRC 3xx	Ø300 - 399	190	9	0,6 baru	10	3 450 Kč	132,71 €	4 141 Kč	159,26 €
WRC 4xx	Ø400 - 499	190	9	0,6 baru	13	4 193 Kč	161,28 €	5 030 Kč	193,47 €
WRC 5xx	Ø500 - 599	190	9	0,6 baru	13	4 838 Kč	186,07 €	5 805 Kč	223,27 €
WRC 6xx	Ø600 - 699	190	9	0,6 baru	20	6 888 Kč	264,94 €	7 577 Kč	291,44 €
WRC 7xx	Ø700 - 799	190	9	0,6 baru	20	7 882 Kč	303,16 €	8 669 Kč	333,43 €
WRC 8xx	Ø800 - 899	190	9	0,6 baru	20	9 082 Kč	349,31 €	9 990 Kč	384,22 €
WRC 9xx	Ø900 - 999	190	9	0,6 baru	20	10 390 Kč	399,61 €	11 430 Kč	439,61 €
WRC 10xx	Ø1000 - 1099	190	9	0,6 baru	20	11 552 Kč	444,32 €	12 706 Kč	488,71 €
WRC 11xx	Ø1100 - 1199	190	9	0,6 baru	20	13 880 Kč	533,86 €	15 268 Kč	587,23 €
WRC 12xx	Ø1200 - 1299	190	9	0,6 baru	25	15 479 Kč	595,36 €	17 027 Kč	654,87 €
WRC 13xx	Ø1300 - 1399	190	9	0,6 baru	25	17 008 Kč	654,17 €	18 708 Kč	719,56 €
WRC 14xx	Ø1400 - 1499	190	9	0,6 baru	25	18 677 Kč	718,36 €	20 547 Kč	790,26 €
WRC 15xx	Ø1500 - 1599	190	9	0,6 baru	25	20 278 Kč	779,91 €	22 306 Kč	857,93 €
WRC 16xx	Ø1600 - 1699	190	9	0,6 baru	25	21 877 Kč	841,44 €	24 065 Kč	925,57 €
WRC 17xx	Ø1700 - 1799	190	9	0,6 baru	25	23 477 Kč	902,97 €	25 824 Kč	993,24 €
WRC 18xx	Ø1800 - 1899	190	9	0,6 baru	25	25 219 Kč	969,96 €	27 740 Kč	1 066,90 €
WRC 19xx	Ø1900 - 1999	190	9	0,6 baru	25	26 832 Kč	1 031,99 €	29 515 Kč	1 135,19 €
WRC 20xx	Ø2000 - 2099	190	9	0,6 baru	25	28 380 Kč	1 091,53 €	31 216 Kč	1 200,63 €

\* uvedený rozsah 99 mm je virtuální, spojky se vyrábí na míru s rozsahem 30 mm - např. WRC 540 má Ø510-540mm

Další rozměry na objednávku

## Široké 370 mm opravné spojky MAGNUM s dělenou manžetou

- na překrytí trhlin, děr, spár a zlomů (max. osová délka vady 25 cm)
- spona manžety se vždy umísťuje na opačnou stranu, než je vada
- skutečný rozsah spojky je vždy 30 mm, tyto spojky se vyrábí na míru - např. MWRC 810 pro Ø780-810 mm



MWRC 600	Ø600 - 699*	370		0,6 baru	20	9 574 Kč	368,21 €		
MWRC 7xx	Ø700 - 799*	370		0,6 baru	20	11 493 Kč	442,03 €		
MWRC 8xx	Ø800 - 899*	370		0,6 baru	20	13 390 Kč	515,00 €		
MWRC 9xx	Ø900 - 999*	370		0,6 baru	20	15 811 Kč	608,10 €		
MWRC 10xx	Ø1000 - 1099*	370		0,6 baru	25	18 144 Kč	697,85 €		
MWRC 11xx	Ø1100 - 1199*	370		0,6 baru	25	20 390 Kč	784,24 €		
MWRC 12xx	Ø1200 - 1299*	370		0,6 baru	25	22 462 Kč	863,92 €		
MWRC 13xx	Ø1300 - 1399*	370		0,6 baru	25	24 643 Kč	947,80 €		
MWRC 14xx	Ø1400 - 1499*	370		0,6 baru	25	26 954 Kč	1 036,70 €		
MWRC 15xx	Ø1500 - 1599*	370		0,6 baru	25	29 113 Kč	1 119,74 €		
MWRC 16xx	Ø1600 - 1699*	370		0,6 baru	25	31 294 Kč	1 203,62 €		
MWRC 17xx	Ø1700 - 1799*	370		0,6 baru	25	33 824 Kč	1 300,91 €		
MWRC 18xx	Ø1800 - 1899*	370		0,6 baru	25	35 939 Kč	1 382,27 €		
MWRC 19xx	Ø1900 - 1999*	370		0,6 baru	25	37 858 Kč	1 456,08 €		
MWRC 20xx	Ø2000 - 2099*	370		0,6 baru	25	39 908 Kč	1 534,93 €		
MWRC 21xx	Ø2100 - 2199*	370		0,6 baru	25				

\* uvedený rozsah 99 mm je virtuální, spojky se vyrábí na míru s rozsahem 30 mm - např. MWRC 1110 má Ø1080-1110mm

## Eurospojky TC (spojovací manžety 2A) pro kameninu podle EN 295-4

- vyrábí se podle normy ČSN/STN EN 259-4 pro kameninové trubky
- vyrábí se pro všechny rozměry kameninových trubek DN100 - DN500, na větší je nutné použít spojky čady SC/LC
- kromě kameninových trubek vhodné i pro plastové a litinové trubky



Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
TC 135	Ø120 - 135	102	3,7	0,5 baru	6	618 Kč	23,77 €	802 Kč	30,85 €
TC 165	Ø150 - 165	102	3,7	0,5 baru	6	655 Kč	25,21 €	902 Kč	34,68 €
TC 190	Ø175 - 190	102	3,7	0,5 baru	6	704 Kč	27,08 €	967 Kč	37,20 €
TC 250	Ø235 - 250	102	3,7	0,5 baru	6	1 017 Kč	39,13 €	1 118 Kč	43,02 €
TC 265	Ø250 - 265	102	3,7	0,5 baru	6	1 063 Kč	40,88 €	1 169 Kč	44,95 €
TC 305	Ø290 - 305	160	3,7	0,5 baru	10	1 336 Kč	51,38 €	1 603 Kč	61,64 €
TC 325	Ø310 - 325	160	3,7	0,5 baru	10	1 397 Kč	53,72 €	1 675 Kč	64,42 €
TC 360	Ø345 - 360	160	3,7	0,5 baru	10	1 579 Kč	60,74 €	1 895 Kč	72,90 €
TC 385	Ø370 - 385	160	3,7	0,5 baru	13	1 701 Kč	65,42 €	2 041 Kč	78,49 €
TC 425	Ø410 - 425	160	5	0,5 baru	13	2 162 Kč	83,17 €	2 596 Kč	99,84 €
TC 440	Ø425 - 440	160	5	0,5 baru	13	2 289 Kč	88,05 €	2 748 Kč	105,68 €
TC 470	Ø455 - 470	160	5	0,5 baru	13	2 418 Kč	92,99 €	2 901 Kč	111,56 €
TC 500	Ø485 - 500	160	5	0,5 baru	13	2 544 Kč	97,85 €	3 053 Kč	117,44 €
TC 560	Ø545 - 560	160	5	0,5 baru	13	2 735 Kč	105,19 €	3 282 Kč	126,21 €
TC 590	Ø575 - 590	160	5	0,5 baru	13	2 958 Kč	113,76 €	3 549 Kč	136,51 €



## Drenážní spojky DC pro volně a mělce uložená potrubí

- od standardních spojek SC se liší pouze absencí středové stahovací výztuhy


Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
DC 65	Ø50 - 65	90	7	0,6 baru	6	329 Kč	12,66 €	360 Kč	13,86 €
DC 95	Ø80 - 95	100	7	0,6 baru	6	367 Kč	14,12 €	404 Kč	15,56 €
DC 115	Ø100 - 115	100	7	0,6 baru	6	367 Kč	14,12 €	404 Kč	15,56 €
DC 125	Ø110 - 125	100	7	0,6 baru	6	410 Kč	15,76 €	452 Kč	17,37 €
DC 135	Ø120 - 135	120	7	0,6 baru	6	410 Kč	15,76 €	452 Kč	17,37 €
DC 150	Ø135 - 150	120	7	0,6 baru	6	543 Kč	20,88 €	598 Kč	23,01 €
DC 165	Ø150 - 165	120	7	0,6 baru	6	544 Kč	20,94 €	601 Kč	23,10 €
DC 175	Ø160 - 175	120	7	0,6 baru	6	632 Kč	24,30 €	694 Kč	26,70 €
DC 185	Ø170 - 185	120	7	0,6 baru	6	653 Kč	25,12 €	718 Kč	27,61 €
DC 195	Ø180 - 195	120	7	0,6 baru	6	653 Kč	25,12 €	718 Kč	27,61 €
DC 215	Ø200 - 215	150	7	0,6 baru	6	728 Kč	27,99 €	802 Kč	30,85 €
DC 225	Ø210 - 225	150	7	0,6 baru	6	788 Kč	30,33 €	869 Kč	33,42 €
DC 250	Ø235 - 250	150	7	0,6 baru	6	942 Kč	36,23 €	1 036 Kč	39,86 €
DC 275	Ø260 - 275	150	7	0,6 baru	6	1 093 Kč	42,05 €	1 202 Kč	46,23 €

## Drenážní spojky pro mělce a volně uložená potrubí z nitrilové pryže NBR

DC 95 N	Ø80 - 95	100	7	0,6 baru	6	404 Kč	15,56 €		
DC 165 N	Ø150 - 165	120	7	0,6 baru	6	600 Kč	23,07 €		

## Chemické spojky CC s vysokou chemickou odolností

- vhodné do vysoce agresivního prostředí - chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl
- spojky mají vnitřní manžetu z FEP a po stranách těsnění z expandovaného PTFE
- odolávají většině chemikálií s výjimkou hydroxidu sodného, hydridů kovů, chloridu hlinitého nebo amoniaku



CC 35 G	Ø30 - 35			0,6 baru	5	8 547 Kč	328,72 €		
CC 56 G	Ø50 - 56			0,6 baru	5	4 887 Kč	187,95 €		
CC 76 G	Ø70 - 76			0,6 baru	5	5 068 Kč	194,93 €		
CC 120 G	Ø110 - 121			1,0 bar	6	1 933 Kč	74,34 €		
CC 137 G	Ø120 - 137			1,0 bar	6	2 027 Kč	77,96 €		
CC 165 G	Ø140 - 165			1,0 bar	6	2 596 Kč	99,84 €		
CC 186 G	Ø160 - 185			1,0 bar	6	9 886 Kč	380,25 €		
CC 215 G	Ø190 - 215			1,0 bar	6	3 603 Kč	138,58 €		
CC 242 G	Ø220 - 242			1,0 bar	6	4 927 Kč	189,50 €		
CC 360 G	Ø340 - 360			1,0 bar	6	8 875 Kč	341,35 €		
CC 365 G	Ø345 - 365	300		1,0 bar	10	14 752 Kč	567,37 €		

Další rozměry na objednávku

## Nástroje pro montáž spojek FLEXSEAL

- pro dosažení maximální životnosti spojek (100 let) se doporučuje používat momentový klíč
- jinak lze spojky utahovat (s citem) šroubovákem nebo 8mm (13 mm u spojky LC) klíčem na matky

Typ	Popis	Použití	Cena bez DPH (ocel 1.4301)	
			(Kč/ks)	(EUR/ks)
TO 1	8 mm nástrčný šroubovák	pro spojky do 300 mm včetně	276 Kč	10,62 €
TO 2	8 mm řehačkový klíč	pro spojky nad 300 do 600 mm včetně	483 Kč	18,57 €
TO 3	13 mm nástrčný klíč	pro spojky od 620 mm výše	76 Kč	2,92 €



## Pryžové kroužky BC na srovnání rozdílů vnějších průměrů spojovaných trubek

- na dorovnání rozdílů vnějších průměrů spojovaných trubek, pokud je větší jak 15-16 mm
- dorovnání průměrů se provede nasazením jednoho nebo více kroužků BC na sobě na konec menší trubky
- po nasazení kroužků BC na konec menší trubky se trubky spojí standardní spojkou SC/LC nebo jiným vhodným typem
- průměr kroužků BC lze spojkou stáhnout až o 20 mm



## Univerzální multifunkční kroužky MULTI-BC pro přechody DN100 - 150 - 200 mm

Typ	Vnitřní průměr kroužku (mm)	Vnější průměr kroužku (mm)	Tloušťka kroužku (mm)	Cena bez DPH (EPDM)		Cena bez DPH (NBR)	
				(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
MB 100	Ø113/119/125	119/125/131	3/6/9 dle potřeby vhodná spojka SC 137	226 Kč	8,69 €		
MB 150	Ø162/170/178	170/178/186	4/8/12 dle potřeby vhodná spojka SC 200	272 Kč	10,47 €		
MB 200	Ø203/216/229	216/229/242	6,5/13/19,5 dle potř. vhodná spojka SC 250	512 Kč	19,71 €		

Potřebná tloušťka se nastaví přehnutím nebo odřiznutím nepotřebné části pryžové manžety



## Vyrovnávací kroužky BC - lisované

BC 19/17	Ø17	Ø55	19		182 Kč	6,99 €		
BC 17/21	Ø21	Ø55	17		146 Kč	5,61 €		
BC 14/26	Ø26	Ø54	14		146 Kč	5,61 €		
BC 09/37	Ø37	Ø55	9		127 Kč	4,88 €		
BC 06/43	Ø43	Ø55	6		127 Kč	4,88 €		
BC 23/65	Ø65	Ø111	23		347 Kč	13,33 €		
BC 17/76	Ø76	Ø110	17		316 Kč	12,17 €		
BC 08/95	Ø95	Ø111	8		255 Kč	9,80 €		
BC 27/65	Ø65	Ø120	27		365 Kč	14,04 €		
BC 12/95	Ø95	Ø120	12		255 Kč	9,80 €		
BC 16/100	Ø100	Ø132	16		559 Kč	21,49 €		
BC 06/102	Ø102	Ø115	6		149 Kč	5,73 €		
BC 08/105	Ø105	Ø120	8		262 Kč	10,06 €		
BC 20/105	Ø105	Ø145	20		309 Kč	11,90 €		
BC 08/115	Ø115	Ø130	8		164 Kč	6,32 €		
BC 15/115	Ø115	Ø145	15		306 Kč	11,78 €		
BC 07/132	Ø132	Ø145	7		252 Kč	9,71 €		
BC 19/132	Ø132	Ø170	19		335 Kč	12,87 €		
BC 13/145	Ø145	Ø170	13		309 Kč	11,90 €		
BC 16/164	Ø164	Ø195	16		486 Kč	18,69 €		
BC 12/166	Ø166	Ø190	12	pro sedla FA 150 B a ST	381 Kč	14,65 €		
BC 26/168	Ø168	Ø220	26		486 Kč	18,69 €		
BC 08/170	Ø170	Ø185	8		255 Kč	9,80 €		
BC 08/180	Ø180	Ø195	8		322 Kč	12,40 €		
BC 12/200	Ø200	Ø224	12		728 Kč	27,99 €		
BC 08/201	Ø201	Ø217	8		436 Kč	16,79 €		
BC 21/205	Ø205	Ø247	21	pro sedlo FA 200 B	562 Kč	21,61 €		
BC 33/205	Ø205	Ø270	33		668 Kč	25,68 €		
BC 08/215	Ø215	Ø231	8		436 Kč	16,79 €		
BC 21/250	Ø250	Ø292	21		562 Kč	21,61 €		
BC 08/265	Ø265	Ø280	8		452 Kč	17,40 €		
BC 20/335	Ø335	Ø380	20		849 Kč	32,64 €		
BC 08/449	Ø449	Ø465	8		719 Kč	27,66 €		
BC 24/502	Ø502	Ø518	8		1 883 Kč	72,41 €		


## Vyrovnávací kroužky BC - svařované (pouze informativní označení, skutečné označení podle spodní meze, stažní možné o 20 mm)

BC 04/200	Ø200 - 299	Ø208 - 307	4		322 Kč	12,40 €		
BC 04/300	Ø300 - 399	Ø308 - 407	4		457 Kč	17,58 €		
BC 04/400	Ø400 - 499	Ø408 - 507	4		579 Kč	22,28 €		
BC 04/500	Ø500 - 599	Ø508 - 607	4		784 Kč	30,15 €		
BC 04/600	Ø600 - 699	Ø608 - 707	4		852 Kč	32,78 €		
BC 04/700	Ø700 - 799	Ø708 - 807	4		932 Kč	35,85 €		
BC 04/800	Ø800 - 899	Ø808 - 907	4		1 066 Kč	41,00 €		
BC 04/900	Ø900 - 999	Ø908 - 1007	4		1 198 Kč	46,09 €		
BC 04/1000	Ø1000 - 1099	Ø1008 - 1107	4		1 358 Kč	52,23 €		
BC 04/1100	Ø1100 - 1199	Ø1108 - 1207	4		1 664 Kč	64,01 €		
BC 04/1200	Ø1200 - 1299	Ø1208 - 1307	4		1 864 Kč	71,70 €		
BC 04/1300	Ø1300 - 1399	Ø1308 - 1407	4		1 878 Kč	72,23 €		
BC 08/100	Ø100 - 199	Ø116 - 215	8		322 Kč	12,40 €		
BC 08/200	Ø200 - 299	Ø216 - 315	8		442 Kč	16,99 €		
BC 08/300	Ø300 - 399	Ø316 - 415	8		560 Kč	21,52 €	616 Kč	23,69 €
BC 08/400	Ø400 - 499	Ø416 - 515	8		744 Kč	28,63 €		
BC 08/500	Ø500 - 599	Ø516 - 615	8		838 Kč	32,23 €		
BC 08/600	Ø600 - 699	Ø616 - 715	8		956 Kč	36,76 €		
BC 08/700	Ø700 - 799	Ø716 - 815	8		1 111 Kč	42,72 €		
BC 08/800	Ø800 - 899	Ø816 - 915	8		1 251 Kč	48,13 €		
BC 08/900	Ø900 - 999	Ø916 - 1015	8		1 431 Kč	55,04 €		
BC 08/1000	Ø1000 - 1099	Ø1016 - 1115	8		1 667 Kč	64,13 €		
BC 08/1100	Ø1100 - 1199	Ø1116 - 1215	8		1 797 Kč	69,10 €		
BC 08/1200	Ø1200 - 1299	Ø1216 - 1315	8		1 981 Kč	76,18 €		
BC 08/1300	Ø1300 - 1399	Ø1316 - 1415	8		2 241 Kč	86,21 €		
BC 12/200	Ø200 - 299	Ø224 - 323	12		728 Kč	27,99 €		
BC 12/300	Ø300 - 399	Ø324 - 423	12		902 Kč	34,71 €		
BC 12/400	Ø400 - 499	Ø424 - 523	12		1 136 Kč	43,69 €		
BC 12/500	Ø500 - 599	Ø524 - 623	12		1 366 Kč	52,52 €		
BC 12/600	Ø600 - 699	Ø624 - 723	12		1 505 Kč	57,90 €		

Typ	Vnitřní průměr kroužku (mm)	Vnější průměr kroužku (mm)	Tloušťka kroužku (mm)	Cena bez DPH (EPDM/SBR)		Cena bez DPH (NBR)	
				(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
BC 12/700	Ø700 - 799	Ø724 - 823	12	1 756 Kč	67,55 €		
BC 12/800	Ø800 - 899	Ø824 - 923	12	1 997 Kč	76,79 €		
BC 12/900	Ø900 - 999	Ø924 - 1023	12	2 251 Kč	86,59 €		
BC 12/1000	Ø1000 - 1099	Ø1024 - 1123	12	2 509 Kč	96,50 €	2 650 Kč	101,91 €
BC 12/1100	Ø1100 - 1199	Ø1124 - 1223	12	2 769 Kč	106,50 €		
BC 12/1200	Ø1200 - 1299	Ø1224 - 1323	12	3 022 Kč	116,24 €		
BC 12/1300	Ø1300 - 1399	Ø1324 - 1423	12	3 365 Kč	129,43 €		
BC 16/200	Ø200 - 299	Ø232 - 331	16	772 Kč	29,68 €		
BC 16/300	Ø300 - 399	Ø332 - 431	16	1 003 Kč	38,57 €		
BC 16/400	Ø400 - 499	Ø432 - 531	16	1 337 Kč	51,44 €		
BC 16/500	Ø500 - 599	Ø532 - 631	16	1 507 Kč	57,96 €		
BC 16/600	Ø600 - 699	Ø632 - 731	16	1 722 Kč	66,24 €		
BC 16/700	Ø700 - 799	Ø732 - 831	16	2 006 Kč	77,14 €		
BC 16/800	Ø800 - 899	Ø832 - 931	16	2 207 Kč	84,89 €		
BC 16/900	Ø900 - 999	Ø932 - 1031	16	2 476 Kč	95,22 €		
BC 16/1000	Ø1000 - 1099	Ø1032 - 1131	16	2 838 Kč	109,16 €		
BC 16/1100	Ø1100 - 1199	Ø1132 - 1231	16	3 050 Kč	117,29 €		
BC 16/1200	Ø1200 - 1299	Ø1232 - 1331	16	3 356 Kč	129,08 €		
BC 16/1300	Ø1300 - 1399	Ø1332 - 1431	16	3 791 Kč	145,81 €		
BC 24/200	Ø200 - 299	Ø248 - 347	24	921 Kč	35,41 €		
BC 24/300	Ø300 - 399	Ø348 - 447	24	1 220 Kč	46,94 €		
BC 24/400	Ø400 - 499	Ø448 - 547	24	1 503 Kč	57,81 €		
BC 24/500	Ø500 - 599	Ø548 - 647	24	1 883 Kč	72,41 €		
BC 24/600	Ø600 - 699	Ø648 - 747	24	2 311 Kč	88,90 €		
BC 24/700	Ø700 - 799	Ø748 - 847	24	2 843 Kč	109,34 €		
BC 24/800	Ø800 - 899	Ø848 - 947	24	3 200 Kč	123,08 €		
BC 24/900	Ø900 - 999	Ø948 - 1047	24	3 657 Kč	140,66 €		
BC 24/1000	Ø1000 - 1099	Ø1048 - 1147	24	4 259 Kč	163,82 €		
BC 24/1100	Ø1100 - 1199	Ø1148 - 1247	24	4 794 Kč	184,38 €		
BC 24/1200	Ø1200 - 1299	Ø1248 - 1347	24	5 474 Kč	210,52 €		
BC 24/1300	Ø1300 - 1399	Ø1348 - 1447	24	6 368 Kč	244,91 €		
BC 32/300	Ø300 - 399	Ø364 - 463	32	1 494 Kč	57,45 €		
BC 32/400	Ø400 - 499	Ø464 - 563	32	1 922 Kč	73,93 €		
BC 32/500	Ø500 - 599	Ø564 - 663	32	2 422 Kč	93,14 €		
BC 32/600	Ø600 - 699	Ø664 - 763	32	2 985 Kč	114,81 €		
BC 32/700	Ø700 - 799	Ø764 - 863	32	3 673 Kč	141,27 €		
BC 32/800	Ø800 - 899	Ø864 - 963	32	4 166 Kč	160,22 €		
BC 32/900	Ø900 - 999	Ø964 - 1063	32	4 783 Kč	183,97 €		
BC 32/1000	Ø1000 - 1099	Ø1064 - 1163	32	5 590 Kč	215,00 €		
BC 32/1100	Ø1100 - 1199	Ø1164 - 1263	32	6 039 Kč	232,28 €		
BC 32/1200	Ø1200 - 1299	Ø1264 - 1363	32	6 679 Kč	256,87 €		
BC 32/1300	Ø1300 - 1399	Ø1364 - 1463	32	7 574 Kč	291,29 €		
BC 32/1400	Ø1400 - 1499	Ø1464 - 1563	32	8 040 Kč	309,22 €		
BC 32/1500	Ø1500 - 1599	Ø1564 - 1663	32	8 499 Kč	326,88 €		
BC 32/1600	Ø1600 - 1699	Ø1664 - 1663	32	8 970 Kč	345,01 €		

**Kroužky BC se vyrábí na míru - např. BC 32/664 je určen pro nasazení na trubku Ø644-664mm, vnější průměr je pak po stažení spojkou 708-728 mm**


Další rozměry na objednávku





## Pružné přechodové spojky na spojování odlišných typů a rozměrů trubek

- vhodné na všechny typy trubek, včetně korugovaných a žebrovaných
- pružné přechodové spojky AC/AR umožňují nastavit ve spoji úhel 10° až 20°
- na přání lez tyto přechodky dodat i v provedení z nitrilové pryže NBR
- pokud není vhodná přechodka, řeší se přechod pomocí standardní spojky a vložek BC



### Univerzální přechodové spojky AC

Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
AC 1201	Ø105-120 / 35-40	100		0,6 baru	6	455 Kč	17,52 €	500 Kč	19,24 €
AC 1225	Ø110-122 / 48-56	100		0,6 baru	6	724 Kč	27,84 €		
AC 1226	Ø110-122 / 60-68	100		0,6 baru	6	787 Kč	30,27 €		
AC 1221	Ø110-122 / 80-95	100		0,6 baru	6	430 Kč	16,52 €	471 Kč	18,13 €
AC 1361	Ø121-136 / 80-95	100		0,6 baru	6	446 Kč	17,14 €	490 Kč	18,86 €
AC 1362	Ø121-136 / 100-115	100		0,6 baru	6	446 Kč	17,14 €	490 Kč	18,86 €
AC 5144	Ø110-125 / 100-115	100		0,6 baru	6	446 Kč	17,14 €	490 Kč	18,86 €
AC 4000	Ø120-136 / 110-121	100		0,6 baru	6	430 Kč	16,52 €	471 Kč	18,13 €
AC 1452	Ø130-145 / 110-125	120		0,6 baru	6	557 Kč	21,41 €	574 Kč	22,08 €
AC 1552	Ø140-155 / 90-105	120		0,6 baru	6	522 Kč	20,09 €	574 Kč	22,08 €
AC 1602	Ø144-160 / 110-122	120		0,6 baru	6	522 Kč	20,09 €	574 Kč	22,08 €
AC 1603	Ø144-160 / 121-136	120		0,6 baru	6	644 Kč	24,77 €	709 Kč	27,25 €
AC 1702	Ø155-170 / 110-125	120		0,6 baru	6	594 Kč	22,84 €	654 Kč	25,15 €
AC 1703	Ø155-170 / 130-145	120		0,6 baru	6	594 Kč	22,84 €	654 Kč	25,15 €
AC 1922	Ø170-192 / 110-122	120		0,6 baru	6	620 Kč	23,86 €	681 Kč	26,20 €
AC 1923	Ø170-192 / 121-136	120		0,6 baru	6	695 Kč	26,73 €	764 Kč	29,39 €
AC 1924	Ø170-192 / 144-160	120		0,6 baru	6	695 Kč	26,73 €	814 Kč	31,32 €
AC 6000	Ø178-200 / 160-180	150		0,6 baru	6	762 Kč	29,30 €	838 Kč	32,23 €
AC 2000	Ø180-200 / 130-145	150		0,6 baru	6	781 Kč	30,03 €	859 Kč	33,04 €
AC 2001	Ø180-200 / 155-170	150		0,6 baru	6	781 Kč	30,03 €	859 Kč	33,04 €
AC 2100	Ø185-210 / 100-115	150		0,6 baru	6	781 Kč	30,03 €	859 Kč	33,04 €
AC 2101	Ø185-210 / 160-180	150		0,6 baru	6	839 Kč	32,28 €	922 Kč	35,47 €
AC 2152o/s	Ø195-215 / 100-115	150	excentrická	0,6 baru	6	875 Kč	33,66 €	956 Kč	36,79 €
AC 2154	Ø190-215 / 150-165	150		0,6 baru	6	898 Kč	34,54 €	988 Kč	38,02 €
AC 2254	Ø200-225 / 160-176	150		0,6 baru	6	898 Kč	34,54 €	988 Kč	38,02 €
AC 2352	Ø210-235 / 110-122	150		0,6 baru	6	962 Kč	36,99 €	1 059 Kč	40,74 €
AC 2353	Ø210-235 / 121-136	150		0,6 baru	6	991 Kč	38,13 €	1 092 Kč	41,99 €
AC 2354	Ø210-235 / 144-160	150		0,6 baru	6	1 080 Kč	41,53 €	1 188 Kč	45,68 €
AC 2355	Ø210-235 / 170-192	150		0,6 baru	6	1 197 Kč	46,03 €	1 318 Kč	50,68 €
AC 2356	Ø210-235 / 190-215	150		0,6 baru	6	1 263 Kč	48,57 €	1 388 Kč	53,37 €
AC 2654	Ø240-265 / 144-160	150		0,6 baru	6	1 321 Kč	50,82 €	1 453 Kč	55,88 €
AC 2655	Ø240-265 / 170-192	150		0,6 baru	6	1 321 Kč	50,82 €	1 333 Kč	51,26 €
AC 2656	Ø240-265 / 190-215	150		0,6 baru	6	1 374 Kč	52,84 €	1 511 Kč	58,11 €
AC 2657	Ø240-265 / 210-235	150		0,6 baru	6	1 498 Kč	57,61 €	1 646 Kč	63,31 €
AC 2754	Ø250-275 / 160-175	150		0,6 baru	6	1 532 Kč	58,92 €	1 686 Kč	64,83 €
AC 2756	Ø250-275 / 200-225	150		0,6 baru	6	1 532 Kč	58,92 €	1 686 Kč	64,83 €
AC 2904	Ø265-290 / 144-160	150		0,6 baru	6	1 562 Kč	60,07 €	1 718 Kč	66,06 €
AC 2907	Ø265-290 / 210-235	150		0,6 baru	6	1 620 Kč	62,32 €	1 782 Kč	68,55 €
AC 2908	Ø265-290 / 235-260	150		0,6 baru	6	1 620 Kč	62,32 €	1 782 Kč	68,55 €
AC 9001	Ø260-285 / 180-205	150		0,6 baru	6	1 380 Kč	53,08 €	1 518 Kč	58,37 €
AC 2956o/s	Ø270-295 / 185-210	150	excentrická	0,6 baru	6	1 650 Kč	63,46 €	1 897 Kč	72,96 €
AC 3204	Ø295-320 / 144-160	150		0,6 baru	6	1 680 Kč	64,60 €	1 930 Kč	74,25 €
AC 3205	Ø295-320 / 170-192	150		0,6 baru	6	1 737 Kč	66,82 €	1 998 Kč	76,85 €
AC 3207	Ø295-320 / 210-235	150		0,6 baru	6	1 796 Kč	69,07 €	2 067 Kč	79,48 €
AC 3208	Ø295-320 / 240-265	150		0,6 baru	6	1 920 Kč	73,84 €	2 206 Kč	84,86 €
AC 3209	Ø295-320 / 265-290	150		0,6 baru	10	1 920 Kč	73,84 €	2 206 Kč	84,86 €
AC 3351o/s	Ø310-335 / 180-205	150	excentrická	0,6 baru	6	1 737 Kč	66,82 €	1 998 Kč	76,85 €
AC 3608	Ø335-360 / 240-265	165		0,6 baru	6	1 978 Kč	76,06 €	2 275 Kč	87,50 €
AC 3609	Ø335-360 / 265-290	165		0,6 baru	10	2 037 Kč	78,34 €	2 343 Kč	90,10 €
AC 3600	Ø335-360 / 295-320	165		0,6 baru	10	2 037 Kč	78,34 €	2 343 Kč	90,10 €
AC 3858	Ø360-385 / 240-265	165		0,6 baru	6	2 218 Kč	85,30 €	2 551 Kč	98,11 €
AC 3859	Ø360-385 / 265-290	165		0,6 baru	10	2 276 Kč	87,55 €	2 619 Kč	100,71 €
AC 3850	Ø360-385 / 300-325	165		0,6 baru	10	2 276 Kč	87,55 €	2 619 Kč	100,71 €
AC 4208	Ø395-420 / 240-265	165		0,6 baru	6	2 508 Kč	96,47 €	2 885 Kč	110,98 €
AC 4209	Ø395-420 / 265-290	165		0,6 baru	6	2 508 Kč	96,47 €	2 885 Kč	110,98 €

### Přechodové spojky AR se širší jednoustranou pro korugované a žebrované trubky

AR 1500	Ø170-192 / 160-170	100		0,6 baru	6	809 Kč	31,11 €	931 Kč	35,79 €
AR 2250	Ø260-285 / 240-250	130		0,6 baru	6	1 620 Kč	62,32 €	1 864 Kč	71,70 €
AR 3000	Ø360-385 / 325-335	160		0,6 baru	10	2 276 Kč	87,55 €	2 619 Kč	100,71 €

### Extra široké přechodové spojky AC-W

AC 3108 W	Ø285-310 / 240-265	300		0,6 baru	6	2 166 Kč	83,31 €		
-----------	--------------------	-----	--	----------	---	----------	---------	--	--

Chemické přechodové spojky se dodávají na objednávku podle požadovaných rozměrů a chemické odolnosti





## Pružné přechodové spojky FERNCO pro všechny typy trubek

- tělo je vyrobeno z pružného termoplastu na bázi měkčeného PVC
- doplňkové pásmeno "R" značí přechodku s vyjímatelnou vložkou



Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
					(Kč/ks)	(EUR/ks)	(Kč/ks)	(EUR/ks)
146-084 R	Ø136-146 / 80-84	101	0,6 baru	6	515 Kč	19,83 €		
148-108	Ø148-138 / 108-101	101	0,6 baru	6	526 Kč	20,24 €		
149-120 R	Ø129-149 / 110-120	101	0,6 baru	6	557 Kč	21,41 €		
152-127	Ø146-152 / 114-127	127	0,6 baru	6	581 Kč	22,34 €		
155-152	Ø146-155 / 142-152	127	0,6 baru	6	595 Kč	22,87 €		
160-133	Ø149-160 / 111-133	152	0,6 baru	6	605 Kč	23,28 €		
163-111	Ø155-163 / 101-111	152	0,6 baru	6	606 Kč	23,31 €		
165-084 R	Ø155-165 / 79-84	152	0,6 baru	6	621 Kč	23,89 €		
165-143	Ø155-165 / 133-143	152	0,6 baru	6	627 Kč	24,13 €		
174-162	Ø162-174 / 149-162	152	0,6 baru	6	663 Kč	25,50 €		
175-123	Ø168-175 / 114-123	152	0,6 baru	6	674 Kč	25,91 €		
176-147	Ø165-176 / 136-147	152	0,6 baru	6	703 Kč	27,05 €		
178-062 R	Ø168-178 / 56-62	152	0,6 baru	6	749 Kč	28,80 €		
178-108	Ø168-178 / 101-108	152	0,6 baru	6	756 Kč	29,07 €		
178-133	Ø168-178 / 127-133	152	0,6 baru	6	766 Kč	29,48 €		
184-133	Ø175-184 / 127-133	152	0,6 baru	6	858 Kč	33,02 €		
184-177	Ø175-184 / 165-177	152	0,6 baru	6	870 Kč	33,45 €		
187-111	Ø177-187 / 101-111	152	0,6 baru	6	874 Kč	33,63 €		
190-147 R	Ø177-190 / 139-147	152	0,6 baru	6	887 Kč	34,10 €		
190-162	Ø177-190 / 152-162	152	0,6 baru	6	890 Kč	34,24 €		
199-111	Ø187-199 / 101-111	152	0,6 baru	6	968 Kč	37,23 €		
199-137 R	Ø187-199 / 127-137	152	0,6 baru	6	1 023 Kč	39,36 €		
199-140 R	Ø187-199 / 133-140	152	0,6 baru	6	1 043 Kč	40,12 €		
199-162	Ø187-199 / 152-162	152	0,6 baru	6	1 047 Kč	40,27 €		
214-158	Ø203-214 / 149-158	152	0,6 baru	6	1 071 Kč	41,17 €		
216-107 R	Ø203-216 / 97-107	152	0,6 baru	6	1 101 Kč	42,34 €		
232-111 R	Ø216-232 / 101-111	152	0,6 baru	6	1 186 Kč	45,62 €		
232-159 R	Ø216-232 / 149-159	152	0,6 baru	6	1 235 Kč	47,49 €		
232-216	Ø216-232 / 203-216	152	0,6 baru	6	1 245 Kč	47,87 €		
241-146 R	Ø231-241 / 138-146	152	0,6 baru	6	1 266 Kč	48,69 €		
241-162	Ø228-241 / 152-162	152	0,6 baru	6	1 275 Kč	49,04 €		
247-170 R	Ø231-247 / 160-170	152	0,6 baru	6	1 286 Kč	49,48 €		
247-215	Ø231-247 / 203-215	152	0,6 baru	6	1 289 Kč	49,57 €		
247-233	Ø235-247 / 222-233	152	0,6 baru	6	1 292 Kč	49,68 €		
248-182 R	Ø236-248 / 174-182	152	0,6 baru	6	1 322 Kč	50,85 €		
260-198 R	Ø250-260 / 187-198	152	0,6 baru	6	1 366 Kč	52,55 €		
263-111 R	Ø250-263 / 107-111	152	0,6 baru	6	1 369 Kč	52,67 €		
263-137 R	Ø250-263 / 127-137	152	0,6 baru	6	1 380 Kč	53,08 €		
263-159 R	Ø250-263 / 152-159	152	0,6 baru	6	1 387 Kč	53,34 €		
263-162 R	Ø250-263 / 155-162	152	0,6 baru	6	1 404 Kč	54,01 €		
263-219	Ø247-263 / 203-219	152	0,6 baru	6	1 410 Kč	54,22 €		
269-111 R	Ø247-269 / 101-111	152	0,6 baru	6	1 432 Kč	55,06 €		
269-162 R	Ø247-269 / 152-162	152	0,6 baru	6	1 442 Kč	55,47 €		
269-215	Ø247-269 / 200-215	152	0,6 baru	6	1 451 Kč	55,80 €		
276-269	Ø260-276 / 250-269	152	0,6 baru	6	1 480 Kč	56,91 €		
279-111 R	Ø260-279 / 101-111	152	0,6 baru	6	1 514 Kč	58,22 €		
279-162 R	Ø260-279 / 152-162	152	0,6 baru	6	1 522 Kč	58,54 €		
279-210 R	Ø260-279 / 197-210	152	0,6 baru	6	1 528 Kč	58,78 €		
279-225 R	Ø260-279 / 213-225	152	0,6 baru	6	1 545 Kč	59,42 €		
282-162 R	Ø282-268 / 152-162	152	0,6 baru	6	1 694 Kč	65,15 €		
282-230 R	Ø260-282 / 225-230	152	0,6 baru	6	1 702 Kč	65,45 €		
320-213 R	Ø298-320 / 200-213	152	0,6 baru	6	1 809 Kč	69,57 €		
320-269	Ø298-320 / 259-269	152	0,6 baru	6	1 837 Kč	70,65 €		
323-245 R	Ø298-323 / 235-245	152	0,6 baru	6	1 863 Kč	71,65 €		
323-267	Ø298-323 / 254-267	152	0,6 baru	6	1 873 Kč	72,03 €		
323-273 R	Ø298-323 / 264-273	152	0,6 baru	6	1 882 Kč	72,38 €		
323-282 R	Ø298-323 / 272-282	152	0,6 baru	6	1 887 Kč	72,58 €		
330-215 R	Ø314-330 / 202-215	152	0,6 baru	6	2 182 Kč	83,93 €		
330-266 R	Ø314-330 / 254-266	152	0,6 baru	6	2 249 Kč	86,50 €		
330-317	Ø314-330 / 301-317	152	0,6 baru	6	2 260 Kč	86,91 €		
336-275 R	Ø314-336 / 265-275	152	0,6 baru	6	2 350 Kč	90,39 €		
365-215 R	Ø339-365 / 202-215	152	0,6 baru	6	2 482 Kč	95,45 €		
365-266 R	Ø339-365 / 253-266	152	0,6 baru	6	2 518 Kč	96,85 €		
365-295 R	Ø339-365 / 283-295	152	0,6 baru	6	2 485 Kč	95,57 €		
365-323 R	Ø339-365 / 298-323	152	0,6 baru	6	2 688 Kč	103,40 €		
368-320	Ø339-368 / 301-320	152	0,6 baru	6	2 761 Kč	106,21 €		
375-342	Ø355-375 / 332-342	152	0,6 baru	6	2 863 Kč	110,13 €		
377-279 R	Ø355-377 / 267-279	152	0,6 baru	6	2 939 Kč	113,05 €		
377-282 R	Ø355-377 / 272-282	152	0,6 baru	6	3 004 Kč	115,54 €		
417-266 R	Ø400-417 / 254-266	152	0,6 baru	6	3 223 Kč	123,96 €		
417-318	Ø400-417 / 302-318	152	0,6 baru	6	3 237 Kč	124,52 €		
453-335 R	Ø437-453 / 315-335	254	0,6 baru	6	3 837 Kč	147,59 €		
453-391	Ø433-453 / 381-391	254	0,6 baru	6	3 917 Kč	150,66 €		
457-320 R	Ø437-457 / 315-320	254	0,6 baru	6	4 148 Kč	159,55 €		

## Univerzální přechodové spojky UNICON 2B+ s vysokou tuhostí na spojování různých typů a rozměrů trubek

- segmentové pouzdro z odolného nylonu umožňuje velkou stažitelnost spojek
- vnitřní manžeta ze syntetické pryže EPDM podle EN 681-1 pro kanalizace a vodovody
- stahovací pásy z antikorozní oceli 1.4401
- extrémní tuhost zabraňuje příčnému posuvu konců trubek vlivem sedání půdy

UNICON



Typ	pro potrubí o vnějším průměru DE (mm)	Šířka spojky (mm)	Pracovní tlak PN	Utahovací moment (Nm)	Příklady použití pro trubky		Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
					nejmenší	největší	(Kč/ks)	(EUR/ks)
UNI 100	Ø102 - 133	230	2,5 baru	10	KG 110	kam. DN100	1 758 Kč	67,63 €
UNI 125	Ø123 - 160	230	2,5 baru	12	KG 125	kam. DN125	1 907 Kč	73,36 €
UNI 150	Ø160 - 192	230	2,5 baru	15	KG 160	kam. DN150	2 027 Kč	77,94 €
UNI 150 B	Ø160 - 226	230	2,5 baru		KG 160	beton DN150	2 950 Kč	113,48 €
UNI 200 S	Ø183 - 226	230	2,5 baru		KG 200	kam. DN150	2 682 Kč	103,16 €
UNI 220	Ø220 - 261	230	2,5 baru		skl. DN200	kam. DN200 H	2 712 Kč	104,31 €
UNI 200 L	Ø200 - 261	230	2,5 baru		KG DN200	kam. DN200 H	2 861 Kč	110,04 €
UNI 290	Ø240 - 290	230	2,5 baru		KG 250	korug. DN250	4 113 Kč	158,18 €
UNI 305	Ø255 - 305	230	2,5 baru		skl. DN250	kam. DN250	4 262 Kč	163,91 €
UNI 305 L	Ø250 - 305	230	2,5 baru		KG 250	kam. DN250	4 500 Kč	173,08 €
UNI 320	Ø270 - 320	230	2,5 baru		skl. DN250	kam. DN250 H	4 619 Kč	177,66 €
UNI 320 L	Ø250 - 320	230	2,5 baru		KG 250	kam. DN250 H	4 828 Kč	185,69 €
UNI 345	Ø300 - 350	230	2,5 baru		KG 315	korug. DN300	5 334 Kč	205,17 €
UNI 360	Ø310 - 360	230	2,5 baru		KG 315	kam. DN300 H	5 603 Kč	215,49 €
UNI 390	Ø340 - 390	230	2,5 baru		kam. DN300	kam. DN300 H	5 990 Kč	230,39 €
UNI 390 L	Ø315 - 390	230	2,5 baru		KG 315	kam. DN300 H	6 229 Kč	239,56 €
UNI 465	Ø415 - 465	230	2,5 baru		beton DN300	korug. DN400	7 123 Kč	273,94 €
UNI 575	Ø525 - 575	230	2,5 baru		beton DN400	korug. DN500	8 583 Kč	330,11 €



## Univerzální spojky ALL-IN-ONE 2B s vysokou tuhostí na spojování různých typů a rozměrů trubek

- deformační vložka z antikorozní Al slitiny podle EN AW-5083 (stupeň "marine grade")
- vnitřní manžeta ze syntetické pryže EPDM podle EN 681-1 pro kanalizace a vodovody
- stahovací pásy z antikorozní oceli 1.4401
- extrémní tuhost zabraňuje příčnému posuvu konců trubek vlivem sedání půdy



Typ	pro potrubí o vnějším průměru DE (mm)	Šířka spojky (mm)	Pracovní tlak PN	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4401)	
					(Kč/ks)	(EUR/ks)
2B1-100	Ø100 - 133	180	2,5 baru	15 Nm	1 801 Kč	69,28 €
2B1-125	Ø123 - 161	180	2,5 baru	15 Nm	1 954 Kč	75,15 €
2B1-150	Ø160 - 196	180	2,5 baru	15 Nm	2 076 Kč	79,85 €
2B1-150 B	Ø160 - 226	180	2,5 baru	15 Nm	3 023 Kč	116,25 €
2B1-200 S	Ø175 - 226	180	2,5 baru	15 Nm	2 748 Kč	105,68 €
2B1-200 L	Ø195 - 261	180	2,5 baru	15 Nm	2 931 Kč	112,73 €
2B1-220	Ø215 - 261	180	2,5 baru	15 Nm	2 778 Kč	106,86 €
2B1-280	Ø230 - 280	180	2,5 baru	15 Nm	3 938 Kč	151,48 €
2B1-290	Ø240 - 290	180	2,5 baru	15 Nm	4 213 Kč	162,05 €
2B1-305	Ø255 - 305	180	2,5 baru	17 Nm	4 366 Kč	167,92 €
2B1-305 L	Ø255 - 305	180	2,5 baru	17 Nm	4 610 Kč	177,31 €
2B1-320	Ø270 - 320	180	2,5 baru	17 Nm	4 732 Kč	182,01 €
2B1-320 L	Ø250 - 320	180	2,5 baru	17 Nm	4 946 Kč	190,23 €
2B1-360	Ø310 - 360	180	2,5 baru	17 Nm	5 740 Kč	220,76 €
2B1-390	Ø340 - 390	180	2,5 baru	17 Nm	6 137 Kč	236,03 €
2B1-390 L	Ø315 - 390	180	2,5 baru	17 Nm	6 381 Kč	245,42 €
2B1-445	Ø395 - 445	180	2,5 baru	17 Nm	7 175 Kč	275,95 €
2B1-465	Ø415 - 465	180	2,5 baru	17 Nm	7 297 Kč	280,65 €
2B1-540	Ø490 - 540	180	2,5 baru	17 Nm	8 518 Kč	327,62 €
2B1-570	Ø520 - 570	180	2,5 baru	17 Nm	8 793 Kč	338,19 €

## Vnitřní pružné spojky ICON s utahováním z vnější strany potrubí

- jediná možnost pro napojování do zapuštěných nebo obetonovaných trubek
- vhodné i pro trubky s poškozeným vnějším povrchem nebo spirálovou výztuhou
- vhodné na spojování trubek s oválným průřezem
- pohodlná montáž (dotahování vnitřní kruhové vzpěry) z vnější strany potrubí
- minimální změna průřezu trubky (snížení světlosti o 18 mm)
- u typů KG snadné napojení na hladké plastové trubky



ICON

Typ	pro potrubí o vnitřním průměru DI (mm)	Šířka spojky (mm)	Tloušťka manžety po instalaci (mm)	Pracovní tlak PN	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)
IC 150	Ø149 - 153	130	9	1,0 bar	13 Nm	5 725 Kč	220,17 €
IC 200	Ø198 - 202	130	9	1,0 bar	13 Nm	7 360 Kč	283,08 €
IC 200 KG	Ø198 - 202	130	9	1,0 bar	13 Nm	7 360 Kč	283,08 €
IC 250	Ø248 - 252	130	9	1,0 bar	13 Nm	8 996 Kč	345,99 €
IC 250 KG	Ø248 - 252	130	9	1,0 bar	13 Nm	8 996 Kč	345,99 €
IC 300	Ø299 - 303	130	9	1,0 bar	15 Nm	10 795 Kč	415,18 €
IC 300 KG	Ø294-297 / 299 - 302	130	9	1,0 bar	15 Nm	10 795 Kč	415,18 €
IC 400	Ø398 - 402	130	9	1,0 bar	15 Nm	14 393 Kč	553,58 €
IC 400 KG	Ø398 - 402	130	9	1,0 bar	15 Nm	14 393 Kč	553,58 €
IC 500	Ø498 - 502	130	9	1,0 bar	15 Nm	17 991 Kč	691,97 €
IC 600	Ø598 - 602	130	9	1,0 bar	15 Nm	21 590 Kč	830,37 €



## Vnitřní pružné spojky a přechody ICON PUSHFIT na montáž zatlačením

- jediná možnost pro napojování do zapuštěných nebo obetonovaných trubek
- vhodné i pro trubky s poškozeným vnějším povrchem nebo spirálovou výztuhou
- vnitřní prstenec s dorazem z vysoce odolného ABS
- pohodlná montáž zatlačením do konce jedné (staré) trubky a přisunutím trubky druhé



Typ	pro potrubí o vnitřním průměru DI (mm)	Šířka spojky (mm)	Vnější průměr spojky	Pracovní tlak PN	Hmotnost	Cena bez DPH (ocel 1.4301)	
						(Kč/ks)	(EUR/ks)
IC 75 P	Ø73 - 77	110	Ø95	2,5 baru	0,2 kg	1 179 Kč	45,36 €
IC 95 P	Ø93 - 98	110	Ø120	2,5 baru	0,2 kg	1 327 Kč	51,03 €
IC 100 P	Ø99 - 103	110	Ø120	2,5 baru	0,2 kg	1 327 Kč	51,03 €
IC 95-100 P	Ø93-98 / 99-103	110	Ø120	2,5 baru	0,2 kg	1 327 Kč	51,03 €
IC 95-150 P	Ø93-98 / 148-153	141	Ø172	2,5 baru	0,5 kg	1 327 Kč	51,03 €
IC 100-150 P	Ø99-103 / 148-153	141	Ø172	2,5 baru	0,5 kg	1 327 Kč	51,03 €
IC 150 P	Ø148 - 153	171	Ø172	2,5 baru	0,7 kg	1 361 Kč	52,34 €



Krok 1



Vyčistěte vnitřní profil od šlemy a usazenin

Krok 2




Zaklaďte spojku ICON nadoraz do trubky

Krok 3



Konec druhé trubky natlačte na spojku až po doraz





**Stahovací koncovky REC** na trvalé nebo dočasné uzavření potrubí - např. při zkouškách

• jediná možnost pro napojování do zapuštěných nebo obetonovaných trubek

Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)	Cena bez DPH (ocel 1.4301)	
				(Kč/ks)	(EUR/ks)
REC 36	Ø28 - 36	0,6 baru	6	221 Kč	8,50 €
REC 45	Ø37 - 45	0,6 baru	6	215 Kč	8,25 €
048 C	Ø43 - 50	0,6 baru	6	124 Kč	4,78 €
REC 56	Ø48 - 56	0,6 baru	6	242 Kč	9,29 €
060 C	Ø56 - 66	0,6 baru	6	129 Kč	4,95 €
REC 68	Ø60 - 68	0,6 baru	6	251 Kč	9,64 €
070 C	Ø60 - 70	0,6 baru	6	299 Kč	11,49 €
REC 76	Ø67 - 76	0,6 baru	6	258 Kč	9,93 €
085 C	Ø80 - 90	0,6 baru	6	178 Kč	6,86 €
REC 92	Ø82 - 92	0,6 baru	6	269 Kč	10,33 €
100 C	Ø85 - 95	0,6 baru	6	331 Kč	12,72 €
112 C	Ø98 - 112	0,6 baru	6	256 Kč	9,85 €
125 C	Ø110 - 125	0,6 baru	6	361 Kč	13,88 €
REC 135	Ø125 - 135	0,6 baru	6	336 Kč	12,91 €
142 C	Ø130 - 142	0,6 baru	6	290 Kč	11,16 €
162 C	Ø150 - 162	0,6 baru	6	383 Kč	14,73 €
REC 165	Ø155 - 165	0,6 baru	6	404 Kč	15,55 €
REC 173	Ø163 - 173	0,6 baru	6	426 Kč	16,38 €
181 C	Ø160 - 180	0,6 baru	6	485 Kč	18,64 €
REC 190	Ø180 - 190	0,6 baru	6	470 Kč	18,06 €
215 C	Ø200 - 215	0,6 baru	6	529 Kč	20,35 €
230 C	Ø215 - 230	0,6 baru	6	689 Kč	26,50 €
250 C	Ø235 - 250	0,6 baru	6	878 Kč	33,75 €
REC 270	Ø255 - 270	0,6 baru	6	967 Kč	37,20 €
274 C	Ø260 - 274	0,6 baru	6	1 188 Kč	45,70 €
REC 315	Ø300 - 315	0,6 baru	6	1 036 Kč	39,84 €
328 C	Ø315 - 328	0,6 baru	6	1 342 Kč	51,62 €
REC 360	Ø345 - 360	0,6 baru	6	1 505 Kč	57,88 €

Za příplatek mohou být stahovací koncovky REC dodatečně opatřeny vzduchovým ventilkem - např. REC 360 T

