

ALFA IN a.s.

1. místo
KRALY VÝROČNÍ

ČERVEN 2020

alfain

AKCE

platnost od 1. ledna do 30. dubna 2021

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevné rozlišení odpovídá základnímu ceníku. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www. Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současné koupi stroje.



SVAŘOVACÍ TECHNIKA PROVĚŘENÁ DAKAREM

ULTIMATE
DAKAR racing

COMPETITOR



je partnerem
posádky
Tomáš Ouředníček
David Křípal


MULTIFUNKČNÍ INVERTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG
PERUN 200 MIG SYN PFC kód 5.0291
 + kukla Flipper + rukavice + triko

PERUN 200 MIG MAN PFC kód 5.0292
 + kukla Flipper + rukavice + triko

 Prospekt SYN
 ke stažení:

 Podívejte se na instruk-
 tážní video Perun 200
 MIG SYN PFC

 kód 5.0291 **24 734 Kč (951,31 €)**
 kód 5.0292 **19 738 Kč (759,15 €)**

	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161-Kč	zdarma
	Kukla samostmívací S20B Flipper kód S75UN20B	4 400-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná kód VM0151-1	199-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 3-740-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku	

Technická data	PERUN 200 MIG SYN/MAN PFC	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	1x230 V	
Rozsah svař. proudu	20 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	25%=200 A
Hmotnost	18,4 kg	

 Prospekt MAN
 ke stažení:

**Triko jako dárek při koupi
PERUN 200 MIG MAN nebo SYN**
Ceny uvedeny bez DPH
 Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

 © ALFA IN a.s., foto ilustrační.
 Vyhraujeme si právo změn.


ALF 320 SYNERGY-4 COMPACT AXE kód E.001.Y-4 + rukavice

**TRAFO STROJE
MIG/MAG**

ALF 400 SYNERGY-44 COMPACT AXE E.002.Y-44 + rukavice

Katalog
ke stažení:



Stroj je
vybaven
čtyřkolovým
posuvem



Technická data	ALF 320 aXe	ALF 400 aXe
Metoda	MIG/MAG	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	40 - 340 A	50 - 400 A
Svař. proud (DC=100%) I ₂	200 A	240 A
Svař. (DC=60%) I ₂	230 A	290 A
Svař. (DC=x%) I ₂	25%=340 A	25%=4000 A
Hmotnost	99 kg	109 kg

kód E.001.Y-4 **28 919 Kč (1 112,27 €)**
kód E.002.Y-44 **31 245 Kč (1 201,73 €)**

	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10	kód 6282	16±Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 400A	kod VM0023	750-Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg	kod K910-1	89-Kč	zdarma
	Hadice plynová	kod VM0151-1	199-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny				
	Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m Utralight	kod SGA355-3LW nebo SGA355-4LW	6-588-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Ventil red. Argon	kód 6008	1-830-Kč	1 600 Kč (61,54 €)
	Spořič plynu GS-40F na ventil	kód 6126	1-245-Kč	1 058 Kč (49,80 €)
	Držák hořáku MIG ALFA IN	kod 5174	-250-Kč	210 Kč (8,08 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny	viz tabulka níže		

AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

**SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU
A TĚŽKÝCH PODMÍNEK**

kód E.069-44H + modul 99 jobů

Prospekt
ke stažení:



axe

Video
Stručný návod



Na požádání Vám rádi zašleme nabídku na verzi se snímatelným posuvem drátu

kód E.069-44H **62 245 Kč (2 394,04 €)**

Technická data	aXe 400 IN	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400 V	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	400 A	400 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	100%=400 A	100%=400 A
Hmotnost	99 kg	

	aXe.IN.9 Modul 99 JOBů pro aXe IN	kód aXe.IN.9 5-000-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm ²	kod VM0025 1-365-Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg	kod K910-1 89-Kč	zdarma
	Hadice plynová	kod VM0151-1 199-Kč	zdarma

Standardní cena stroje mimo akcí je 75 360 Kč.

Příslušenství za zvýhodněné ceny				
	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 3m nebo 4m	kód SGB500-3, SGB500-4	6-987-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DMB 501W 3m nebo 4m	kód DMB500-3 nebo DMB500-4	9-416-Kč	2 500 Kč (96,15 €)
	Modul Elektroda (MMA)	kód aXe.IN.E		2 500 Kč (96,15 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m	kód VM0185	1-628-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m	kód 5478	6-900-Kč	6 540 Kč (251,54 €)
	Držák hořáku MIG ALFA IN	kod 5174	-250-Kč	210 Kč (8,08 €)
	Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry	kod 6126	1-245-Kč	1 058 Kč (49,80 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny	viz tabulka níže		

SAMOSTMÍVACÍ KUKLY A ODSAVAČ

**ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ
PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE**

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly	Obr.	Název odsavače	Standardní cena	Zvýhodněná cena odsavače
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok	kod S7SUN9B 4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)		Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ	kod S777c.hR 1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý žralok černá	kod S7SUN9BBlack 4 990 Kč (192 €)	3 800 Kč (146,15 €)		Kukla samost. Barracuda S777C Amerika modrá	kod S777c.hB 1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá	kod S777c.c 1 758 Kč (67,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová	kod S7Sororange 2 070 Kč (79,62 €)	1 400 Kč (53,85 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ	kod S777c.c 1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		Kukla samostmívací ALFA IN S7S černá	kod S7Sblack 1 976 Kč (76 €)	1 333 Kč (51,27 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená	kod S777c.gR 1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		Kukla samostmívací S20B Flipper	kod S7SUN20B 4 400 Kč (169,23 €)	2 800 Kč (107,69 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika STRÍBRO	kod S777c.hS 1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)		Odsavač UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem dig,display	kod 5.0229-11 59 900 Kč (2 303,85 €)	48 145 Kč (1 852,00 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Stříbro Černá	kod S777c.f 1 966 Kč (75,62 €)	1 200 Kč (46,15 €)				

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazueme si právo změn.



aXe 320 PULSE SMART GAS kod E.097-4**aXe 320 PULSE SMART H2O AL** kod E.106H**PULSNÍ INVERTORY
PRO SVAŘOVÁNÍ OCELI,
HLINÍKU, NEREZI MIG/MAG, MMA**

Katalog pulzních strojů :



Technická data	aXe 320 PULSE SMART GAS H2O (AL)	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400/50-60	
Rozsah svař. proudu	20 - 315	10 - 300
Jištění	16 @	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	210	190
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	250	230
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	25%=315	20%=300
Hmotnost	47,6 / 72,5	

kod E.097-4 **57 200 Kč (2 200 €)**
 kod E.106H **81 290 Kč (3 127 €)**

	Kukla samostmívací S20B Flipper kód 575UN20B	4 400 Kč	zdarma
	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161 Kč	zdarma
	Držák hořáku MIG ALFA IN kód 5174	-250 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kód VM0151-1	-199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50 kód VM0023	750 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

Plynem chlazené hořáky			
	Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m kód SGA355-3LW nebo SGA355-4LW	6 388 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Hořák PARKER DIGIMIG 355 3m nebo 4m kód DMB355-3LW nebo DMB355-4LW	8 688 Kč	2 500 Kč (96,15 €)
Vodou chlazené hořáky			
	Hořák PARKER DIGIMIG 240W 3m nebo 4m kód DMB24W-3 nebo DMB24W-4	9 765 Kč	2 500 Kč (96,15 €)
	Hořák PARKER SGB 401W 3m nebo 4m kód SGB401-3 nebo SGB401-4	6 767 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry GCE kód 6008	1 830 Kč	1 600 Kč (61,54 €)
	Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry kód 6126	1 245 Kč	1 058 Kč (49,80 €)
Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku			

PERUN 160 T HF kód 5.0310

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

SVAŘOVACÍ INVERTOR**PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA**

Technická data	PERUN 160 T HF	
Metoda	MMA	TIG
Síťové napětí	1 x 230 V	
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A
Jištění	16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110)	110 (140)
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	140 (150)
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160 (40%=160)	40%=160 (50%=160)
Hmotnost	7 kg	

kód 5.0310 **8 900 Kč (342,31 €)**

	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kód 6283 nebo 6281	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny (stejně jako u Perun 200 T HF Pulse - viz tabulka níže)

Podívejte se na video Perun 160/200 T HF

Prospekt ke stažení:

PERUN 200 T HF PULSE kód 5.0316

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

PULSNÍ SVAŘOVACÍ INVERTOR**PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA**

Technická data	PERUN 200 T HF PULSE	
Metoda	MMA	TIG
Rozsah svař. proudu	5 - 200 A	5 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	85 (110)	120 (140)
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	140 (160)
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	10%=200 (25%=200)	25%=200 (35%=200)
Hmotnost	7 kg	

kód 5.0316 **18 100 Kč (696,15 €)**

	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kód 6283 nebo 6281	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny k Perun 160T HF a Perun 200T HF Pulse

	Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST kód T2F4ST	9 120 Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Sada START KIT pl. č. 2,4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	1 772 Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kód 26SL4ST	5 731 Kč	1 500 Kč (57,69 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kód 5951	1 47 Kč	zdarma
	Doplatek za tlačítko UD	1 530 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1 530 Kč	1 000 Kč (38,46 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (38,46 €)
Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku			

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

PERUN 160 E kód 5.0309 + rukavice

PERUN 220 E kód 5.0317 + rukavice + triko

ŠVAŘOVACÍ INVERTORY MMA (OBALENÁ ELEKTRODA)

Prospekt ke stažení



Podívejte se na video Perun 160/200E



4,8kg

Triko jako dárek při koupi Perun 220 E

kód 5.0309 **5 617 Kč (216,04 €)**

kód 5.0317 **7 900 Kč (303,80 €)**

Technická data	PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda	MMA	MMA
Síťové napětí	1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění	16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 A 100 A	80 A 110 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₁	100 A 120 A	105 A 150 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220A
Hmotnost	4,4 kg	4,8 kg

Rukavice svařečské MIG/MAG vel.10 <small>kód 6282</small>	161-Kč	zdarma
Príslušenství za zvýhodněné ceny		
Kabely 2x 3m 35-50 200A <small>kód VM0253</small>	1-260-Kč	799 Kč (30,73 €)
Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Pravda o zatěžovateli u svařovacích invertorů
Tímto videem Vám chceme přiblížit problematiku uvádění technických parametrů. Provedli jsme praktickou ukázkou vlivu jistění na zatěžitelnost uváděné v parametrech svařeček. Zkoušeli jsme svařovat elektrodou průměr 4 na 158 A se svařečkou Perun 220 jistěnou 16A jističem a 25A jističem. Výsledek je ve videu. V případě jednofázových invertorů je jistič nejvíce omezujícím faktorem výkonu. Běžné jednofázové svařečky (invertory) nemohou mít v režimu obalené elektrody pod jističem 16 A zatěžitelnost na 100% vyšší než 90 A. Pokud jsou uváděny vyšší parametry, jedná se velmi pravděpodobně o podvod. (Běžnými svařečkami s napájením 230 V rozumíme invertory s výkonovým faktorem (PF) max. 0,7 a účinností do 85%).



PERUN 200 AC/DC PULSE kód 5.0293

+ RUKAVICE + ČISTÍČÍ SADA

INVERTORY PRO ŠVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELI TIG AC/DC A MMA



9,5kg

Prospekt ke stažení:



kód 5.0293 **33 171 Kč (1 275,80 €)**

Technická data	PERUN 200 AC/DC PULSE	
Metoda	MMA - AC	TIG - AC
Síťové napětí	1 x 230 V	
Rozsah svař. proudu	10 - 170 A	10 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110) A	120 (120) A
Svařovací proud (DC=60%) I ₁	100 (140) A	140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=170 (40%=170) A	30%=200 (35%=200) A
Hmotnost setu	9,5 kg	

Rukavice TIG vel.9 nebo 10 <small>kód 6283 nebo 6281</small>	247-Kč	zdarma
SDEOX & FIT <small>kód WPEDEXFIT001</small>	950-Kč	zdarma
Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena <small>kód VM0151-1</small>	199-Kč	zdarma
Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 <small>kód VM0303</small>	543-Kč	zdarma

Príslušenství za zvýhodněné ceny		
Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST <small>kód T2F4ST</small>	9-120-Kč	1 500 Kč (57,69 €)
<small>Sada START KIT pl. poč. 2,4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4</small>	1-772-Kč	zdarma
Doplatek za tlačítko UD	1-530-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1-530-Kč	1 000 Kč (38,46 €)
Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (38,46 €)
Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

PERUN 40 PLASMA PFC kód 5.0308

+ brašna + hořák PT-60 6m

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm



8 kg

Prospekt ke stažení:



Technická data	PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I ₂	28 A
Řezací proud (DC=60%) I ₁	33 A
Řezací proud (DC=x%) I ₂	50%=40 A
Hmotnost	8,0 kg

kód 5.0308 **19 990 Kč (768,85 €)**

Hořák Plasma PT-60 6 m HD <small>kód 5048</small>	6-049-Kč	zdarma
Brašna ALFA IN střední 56x31x35 <small>kód 5.0537</small>	820-Kč	zdarma
Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 <small>kód VM0303</small>	543-Kč	zdarma

Príslušenství za zvýhodněné ceny		
Filtr vzduchový AT 1000 <small>kód 5302</small>	1-975,50-Kč	1 796 Kč (69,08 €)
Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA <small>kód 5304</small>	177-Kč	153 Kč (5,88 €)
Sada START k hořáku PT-60 <small>kód 5085-1</small>	1-211-Kč	920 Kč (35,38 €)
Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Váš prodejce:



ALFA IN a.s., č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustraci.
Vyhrazujeme si právo změn.

